



Наименование: Атрацид 26 КС

Производител: ICB Pharma, 43-602 Jaworzno, ul. Moździerzowców 6a, Poland, tel. +48 32 6600006

Лице, което пуска биоцида на пазара: “Пест Контрол Продукти“ ООД, ул. Проф. Беньо Цонев № 2, 1517 София, телефон: (02) 945 14 95, е-мейл: office@pcp-bg.com, сайт: pcp-bg.com

Разрешение на МЗ за пускане на пазара №: 1467-1/25.04.2013г.

Активно вещество: фипронил - 2.6 г/ 100 г.



Вреден



Опасен за околната среда

R-фрази

R48/22 Вреден: опасност от тежко увреждане на здравето при продължителна експозиция при поглъщане.

R50/53 силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

R57 Токсичен за пчелите.

S-фрази

S2 Да се пази далече от достъп на деца.

S7 Съдът да се държи плътно затворен.

S14 Да се съхранява далече от ароматни материали (парфюми, прахове за пране и др.).

S23 Да не се вдишва аерозола.

S36/37 Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици.

S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.

S51 Да се използва само на проветриви места.

S60 Този материал и неговата опаковка да се третира като опасен отпадък.

S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/информационния лист за безопасност.

Група 3 “Биоциди за борба с вредителите“.

Подгрупа 18 “Инсектициди, акарициди и биоциди за борба с други членестоноги”.

Област на приложение: Инсектицид за контрол на хлебарки и складови неприятели в жилищни помещения, офиси, здравни и лечебни заведения, търговски обекти, магазини,

кухни, индустриални обекти, хранително-вкусовата промишленост, силози, в складове за съхранение на готови/пакетирани хранителни продукти, транспортни контейнери, товарни вагони, ветеринарни обекти, обекти на хранително-вкусовата промишленост.

Категория на потребителите: професионална.

Вид на биоцидния препарат: концентрат от микрокапсули с твърдо ядро, съдържа атрактант.

Начин на употреба:

Приготвят се водни разтвори. За употреба на закрито. Съдържа атрактант, който привлича насекомите към третираните участъци и не изисква цялостно напръскване както при класическите течни формулации. Прилага се точково или на ивици, като съотношението третирана/нетретирана повърхност да бъде 1:2, тоест 33 m² третирана повърхност се равнява на 100 m² от площта на помещението. Може да се нанася и чрез намазване с четка. Третира се в близост до убежищата или местата, където инсектите се събират, като ъгли, места на преминаване, в цепнатини и пукнатини.

Преди обработка, да се отстранят или покрият аквариуми, терариуми и клетки с животни. Да се изключи въздушния филтър на аквариума. Да не се прилага върху открити хранителни или зърнени продукти, в складове за съхранение на зърно или върху повърхности, влизащи в контакт с храни. Да не се прилага на места, където могат да бъдат замърсени вода и храни за хора и животни. Биоцидът има остатъчно действие и децата и животните трябва да избягват контакт с третираните повърхности. Да не се прилага върху незащитено електрическо оборудване, напр. контакти. Да не се прилага върху повърхности, където температурата превишава 40°C.

Разходна норма: Непорьозни повърхности: 10 мл от концентрата в 1.5 литра вода за 100 m² от площта на помещението (концентрация на а.в. 0.017 %). Порьозни повърхности: 20 мл от концентрата в 1.5 литра вода за 100 m² от площта на помещението (концентрация на а.в. 0.035 %).

Ефектът се установява в рамките на 48 ч от приложението, изчакайте резултата.

Мерки за оказване на първа помощ:

При контакт с кожата: Замърсеното облекло незабавно да се сваля и да се изпере преди нова употреба. Замърсените кожни участъци да се измият обилно с вода и сапун.

При контакт с очите: Да се изплакнат незабавно обилно с вода при широко отворени клепачи в продължение поне за 15 минути. Да се потърси незабавно специализирана медицинска помощ.

При вдишване: Малко вероятна опасност при спазване на изискванията за употреба. Да се изнесе пострадалият на чист въздух. Поставете го в странично положение. Ако дишането е затруднено, дайте кислород, ако дишането е спряло, приложете изкуствено дишане. Веднага да се потърси медицинска помощ.

При поглъщане: **ДА НЕ СЕ ПРЕДИЗВИКВА ПОВРЪЩАНЕ!** Изплакнете устата и след това дайте обилно количество вода за пиене. Никога не предизвиквайте повръщане и не давайте нищо през устата на лице, което е в базсъзнание или има гърчове. Незабавно да се потърси медицинска помощ. При възможност да се покаже етикета или опаковката.

Указания за лекаря: Направете стомашна промивка като внимавате да не се аспирира обратно стомашното съдържимо. Няма специфичен антидот. Третирайте според симптомите. Прилагайте поддържаща терапия.

Предпазни мерки при употреба, транспорт и съхранение:

Да се съблюдават правилата за безопасно приложение на препарата. Да се прочете етикета. Да се избягва контакта с кожата и очите. Да не се пие, яде и пуши по време на работа. След приключване на работа и преди почивка ръцете да се измият основно със сапун и вода. В

края на работния ден да се вземе душ. Да се транспортира в закрити транспортни средства, отделно от храни, напитки и фуражи. При пожар да се гаси с CO₂, сух прах, халон, алкохолна пяна. Да не се гаси с водна струя под налягане. Същата да се използва само за охлаждане на опаковките. Да не се допуска изхвърляне в канализацията на биоцидния препарат и промивните води, получени при употребата му. Излишекът от препаратите да не се изпуска в канализацията, а да се използва само по предназначение. В случай на инцидент и/или разливане на препаратите, да се вземат мерки за неговото локализиране и ограничаване. Събраното количество от препаратите да бъде временно съхранявано в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и предавано на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Да не се допуска замърсяване на повърхностни, подземни води, почви и изпускане в канализацията. В случай на замърсяване, да се информира съответната Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ).

Интервали от време, които трябва да се спазват между отделните приложения, както и между приложението и достъпа на хора: Обработката може да се повтори след 28 дни. Да не се докосват обработените повърхности докато изсъхнат. Помещенията да се проветрят за 1-2 часа, преди да се разреши достъпа на хора.

Указания за безопасно обезвреждане: Използвайте цялото съдържание и не употребявайте повторно празната опаковка. Промийте празната опаковка обилно с вода, като промивните води не се изливат в канализацията, а се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове. Отпадъците от биоцидния препарат като остатъчни количества и опаковки също да се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от ЗУО. Не изхвърляйте опаковките на местата за битови отпадъци.

Условия за съхранение: под ключ, в сухо и проветриво помещение, в добре затворените оригинални опаковки, далече от храни, напитки и фуражи.

Съдържание: 500 мл

Партида №:

Дата на производство:

Дата на която изтича срокът на годност: 3 години от датата на производство.