

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РАЗРЕШЕНИЕ

ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА БИОЦИД

№ 1232-2/30.09.2013 г.



На основание чл. 14, ал. 1 и чл. 19у, ал. 1, 2 и ал. 3 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и във връзка с подадено заявление с вх. № 13-БП-56-11/19.08.2013 г. и Заповед № РД 15-447/10.03.2011 г. на министъра на здравеопазването,

РАЗРЕШАВАМ ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА НА:

I. Търговско наименование на биоцида
ГАТ Ламбда/GAT Lambda

II. Име и адрес на лицето, което пуска на пазара биоцида
GAT Microencapsulation AG
Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth
Австрия

III. Име и адрес на производителя на биоцида
GAT Microencapsulation AG
Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth
Австрия

IV. Вид на биоцида съгласно приложение № 12 на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди
Група 3 - Биоциди за борба с вредителите.
Подгрупа 18 - Инсектициди, акарициди и биоциди за борба с други членестоноги

V. Вид на биоцида (гранулат, течност, прахообразен и др.)
Течен (водна суспензия капсули (KC/CS).

VI. Данни за активното вещество/вещества в състава на биоцида
А. Химично вещество



№ по ред	Наименование	CAS № и EC №, когато такива са определени	Концентрация на активното вещество в метрични единици
1.	Ламбда-цихалотрин	CAS № 91465-08-6 EC № 415-130-7	100 g/l

VII. Област/области на приложение

За употреба в обекти с обществено предназначение (офис сгради, хотели, магазини), лечебни заведения, превозни средства; обекти на хранително-вкусовата промишленост, празни складове за хранителни продукти и други суровини и материали, празни селскостопански складове (с изключение на складове за зърно), в и около казарми, обори и птицеферми, селскостопански постройки, както и помещения за животновъдни продукти, като помещения за обработка и съхранение на мляко; тревни площи, паркове, алеи, градски градини, пасища, ниска растителност. Бицидът може да се използва в жилищни сгради за третиране на пукнатини и цепнатини.

Организми, които са обект на предлаганата употреба:

За борба с летящи и пълзящи насекоми: комари; дървеници (*Cimex lectularius*); бълхи; дрешни молци (*Tineola bisselliella*); мрачен бръмбар (*Alphitobius diaperinus*); хлебарки (*Blatella germanica*, *Blatta orientalis*); мравки (*Lasius niger*); люспеница (*Lepisma saccharina*) и камподея (*Thermobia domestica*); кожояди (*Dermestes maculatus*;) и кърлежи.

VIII. Начин на употреба

Бицидът е концентрат (водна суспензия капсули). Използва се за повърхностна обработка за борба с летящи и пълзящи инсекти, на открито и в затворени помещения.

Прилага се чрез пръскане посредством механична (ръчна) пръскачка или моторна пръскачка. По време на третирането работния разтвор се разбърква периодично. Напръскват се всички засегнати участъци, като се обръща по-специално внимание на пукнатините, процепите, труднодостъпните места и навесите.

Продуктът може да се прилага върху силно-, слабо- и непорьозни повърхности.

1. Повърхностна обработка срещу насекоми

Доза: 0,5 % - разтваря се 25 ml бицид в 5 литра вода за третиране на 100 м².

Концентрация на активното вещество в работния разтвор 0,05 %; (0,25 ml бицид/м² или 25 mg активно вещество/м²).

Срещу летящи насекоми: третират се местата, където обикновено инсектите почиват - стени, тавани, дограма.

Срещу пълзящи насекоми: третират се местата, където инсектите обитават и мигрират - первази, водопроводни инсталации, санитарни възли, кухненски блокове, зад шкафове, хладилници и др.

Преди обработка всички хора и животни да бъдат изведени от помещенията. Да не се допускат незащитени хора и животни по време на работа с бицида. Да се приберат всички храни, вода, животински фуражи и продукти (яйца, мляко). Да се изнесат или покрият аквариумите, ако има такива. Да се покрият всички съдове с вода. Да не се прилага директно върху добитъка, птиците и яйцата. Да не се допуска замърсяване на храни, прибори за хранене и повърхности в контакт с храни. Да не се замърсяват домати и арегати, ведре и други съдове и съоръжения за мляко.

Интервал между обработките: Интервалите за третиране се определят от дълготривостта на инсектите, сезона, конкретните климатични условия и технологичните особености на обекта.

Мухи: повторно третиране на периоди от 3 месеца, при необходимост.
Комари, молци: повторно третиране след един месец, при необходимост.
Мравки: повторно третиране след 2 месеца, при необходимост.
Други пълзящи: повторно третиране след един месец, при необходимост.

Достъп на хора и животни до третираните зони: Да не се допускат незащитени хора и животни в близост до третираните участъци до изсъхване на третираната повърхност. След употреба да се проветрява в продължение на 4 часа.

2. Обработка срещу кърлежи

Приготвя се работен разтвор, като се разтваря 20 ml биоцид в 100 l. Концентрация на активното вещество в работния разтвор 0,002 %.

Разходна норма: 20 ml продукт в 100 l вода за 1 дка.

Третирант се тревни площи, паркове, алеи, градски градини, пасища, ниска растителност и др. в местата с установена инвазия на кърлежи. Обработката се извършва двукратно през период от 7 дни.

Преди обработките площите задължително да се окосят.

Интервал между обработките: две третираня годишно: през пролетта (при излюпване на ларвите) и през есента.

Всяко третиране се извършва двукратно, като обработката се повтаря след 7 дни.

Достъп на хора и животни до третираните площи – след 24 часа.

IX. Данни за класифициране и етикетиране на биоцида

A. Биоцид с активно вещество/вещества – химично вещество/вещества

Класифициране:

Категория/категории на опасност

Acute Tox. 4 – Остра токсичност, категория на опасност 4; H302;

Acute Tox. 4 – Остра токсичност, категория на опасност 4; H332;

Skin Sens. 1 – Дермална сенсibilизация; H317;

Aquatic Acute 1 – Опасен за околната среда, Остра опасност, категория 1; H400;

Aquatic Chronic 1 – Опасен за околната среда, Хронична опасност, категория 1; H410.

Етикетиране:

Пиктограми



GHS 07



GHS 09

Сигнална дума: Внимание!

Предупреждения за опасност

H302 Вреден при поглъщане.

H332 Вреден при вдишване.

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

P261 Избягвайте вдишване на изпарения/аерозоли.

P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

P271 Да се използва само на открито или на добре проветриво място.



- P272 Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P280 Използвайте предпазни ръкавици.
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение.
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
P330 Изплакнете устата.
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
P363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.
P391 Съберете разлятото.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в специални плътно затварящи се и обозначени контейнери.
- Съдържа:** Ламбда-цихалотрин, Нефтени разтворители, леки, ароматни; нискокипящи, неспецифицирани (комплексно съединение).

X. Данни за опаковката (вид на опаковката, вместимост/обем)

Бутилки от HDPE, COEX, PET с вместимост 20 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l.
Бидони от 5 l (материал - HDPE, COEX, PET); 10 l (материал - HDPE, COEX); 20 l (материал - HDPE), 25 l (материал - HDPE).

XI. Категория на потребителите
Професионална.

XII. Специфични изисквания или ограничения

1. Информационният лист за безопасност и етикетът да се изготвят в съответствие с издаденото разрешение, както и при спазване на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, глава IV и Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH).
2. Да се спазят изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г.), като се поставят необходимите маркировки.
3. Да се попълнят декларациите за съответствие, съгласно чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

Настоящото разрешение отменя Разрешение № 1232-1/03.02.2012 г.

**ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН
ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР
Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ**

