

Инструкция за употреба

GARDIGO ANIMAL REPELLER е иновативен и високоефективен уред за защита от нежелано присъствие на животни около тревни площи, градини, езера, фонтани и терени които позволяват мокрене с вода. Уреда разполага с PIR датчик за движение който улавя всяко навлезнало животно в неговият обхват и активира пръскачката която го пръска с вода и по този начин го прогонва от защитената площ. Уреда за защита от животни е снабден и с мощна LED светкавица която излъчва ярка мигаща светлина която е комбинация с силната водна струя като усигорява добра защита и през деня и през нощта.

GARDIGO ANIMAL REPELLER се захранва изцяло от сменяем соларен панел и акумулаторни батерии /в комплекта/ което го прави изключително икономичен от гледна точка на консумативи. Електроният уред за защита от животни охранява площ от 100кв.м и има ъгъл на датчика за движение от 110° в двете посоки. Максималният обхват на датчика за прихващане на обекти е 10м а широчината на водната струя до 16м. GARDIGO ANIMAL REPELLER има много прецизни дюзи за разпръскване на вода което води до икономия при едно активиране уреда изпръсква не повече от 2-3 чаши вода под налягане. Всички дюзи може да бъдат регулирани нагоре или на долу също така може да регулирате и обхвата на датчика за движение.

Какво съдържа комплекта на уреда за защита от животни:

Уред за прогонване на животни (A)

Слънчев панел (B)

Пръскаща глава (C)

Подвижна скоба (D)

Съединител за маркуч (E)

3 x AA Ni-MH акумулаторни батерии, 800 mA



Какво ще ви трябва за да работи уреда: Градински маркуч с който да свържете уреда към водата

Как се използва:

1. След като вече сте определили мястото на което ще поставите защитният уред трябва да го приведете в експлоатационен вид като монтирате пръскачката към основното тяло на уреда завъртете я по часовниковата стрелка.
2. Поставете акумулаторните батерии в основното тяло на устройството
3. Монтирайте соларния панел към тялото на уреда след което свържете захранващият кабел на соларния панел в уреда гнездото за включване се намира точно под контролера.
4. Поставете маркуча към уреда и го притегнете добре така че да няма течове /Внимавайте да не го притегнете прекалено много/
5. Монтирайте към уреда забиващата се стойка
6. Позиционирайте и насочете уреда към желаната от вас зона за охрана

Настройки на уреда: Уреда разполага с осем режима на работа

Технически характеристики:

Употреба: Външна

Водна струя диапазон: до 10 м

(регулируемо и зависи от налягането на водата)

Консумация на вода за активиране: 2-3 чаши

Регулируеми дюзи: наляво / надясно /нагоре / надолу

Активиране : PIR датчик за движение

(ъгъл откриване 110 °)

Водно свързване: Обикновена стандартна връзка за маркуч

Захранване: Соларен панел (вкл. Батерии), регулация на слънчевият панел 360°

Батерии 3 x AA Ni-MH, 800 mA

Размер: 63.5 cm x 20.5 cm x 7 cm

Производител: TEVIGO – Германия

Вносител: ЕВРО ПЕСТ ЕООД

гр. София, жк. Люлин – 3, бл.380, магазин 1

ТЕЛ: 0700 10522 e-mail: info@evropest.com

web: www.otrovi.com

