



## Фовал ЕК

### Инсектицид

за третиране на открити площи срещу комари,  
както и за контрол на мухи, хлебарки, мравки,  
дървеници, бълхи и кърлежи.

**Разрешение на МЗ за пускане на пазара №:** 1178-2/01.08.2017 г.

**Активни вещества:** Циперметрин – 8.0 г/ 100 г; Тетраметрин – 2.0 г/ 100 г.; Пиперонил бутоксид – 10.0 г/ 100 г.

**Главна група 3** Контрол на вредители.

**Продуктов тип 18** Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи.

**Област на приложение:** Инсектицид за контрол на летящи (мухи, комари) и пълзящи насекоми (хлебарки, мравки, дървеници, бълхи, кърлежи) на открито, в жилищни сгради, здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение, индустриски обекти, складове, мелници, животновъдни ферми, обекти за производство и търговия с храни, транспортни средства и др.

**Категория на потребителите:** масова.

**Вид на биоцидния препарат:** емулсионен концентрат.

**Начин на употреба:** Препарата е концентрат, от който се приготвят работни разтвори като се разрежда с вода. Прилага се чрез опръскване от разстояние 30 см с ръчни, гръбни и моторни пръскачки. Срещу комари и мухи се опръска растителността на открито, треви, храсти, листна маса, външни стени и стрехи на къщи, рамки на прозорци и врати. Срещу хлебарки, мравки, дървеници и бълхи се опръскват местата, където се наблюдава активност на насекомите – зад мебели, печки, хладилници, на влажни и тъмни места, зад и около шкафове, рафтове, в процепи, дупки и пукнатини, около касите на врати и прозорци. Срещу кърлежи се опръскват тревните площи; преди обработка, задължително да се окосят.

**Дози и разходна норма:** Срещу комари - 1 % (10 мл в 1 л вода). Срещу мухи 2 % (20 мл в 1 л вода). Срещу хлебарки, мравки и дървеници – 2-4 % в зависимост от заселеността (20-40 мл в 1 л вода). Срещу бълхи - 4 % (40 мл в 1 л вода). Разходна норма: 1 л за 20 м<sup>2</sup>.

**Мерки за оказване на първа помощ:** **При контакт с кожата:** Незабавно да се свали замърсеното облекло. Замърсените кожни участъци да се измият незабавно обилно с вода. Ако симптомите на дразнене персистират, да се потърси квалифицирана лекарска помощ. Замърсеното облекло да се изпере преди повторна употреба. **При контакт с очите:** Да се изплакнат незабавно обилно с чиста, прясна вода в продължение поне на 15 минути. Да се потърси квалифицирана лекарска помощ. **При вдишване:** Да се изнесе пострадалият на чист въздух. Ако е засегнато дишането да се потърси квалифицирана лекарска помощ. **При поглъщане:** Да се потърси квалифицирана лекарска помощ. Да се предизвика повръщане

## **Етикет: Фовал ЕК (50 мл)**

само ако е наредено от лекар. Никога не давайте нещо през устата на лице в бессъзнателно състояние. **Специфичен антидот:** Няма. Лечението е симптоматично.

**Предпазни мерки при употреба, транспорт и съхранение:** Да не се прилага в концентриран вид: следвайте инструкциите на производителя. Да не се поглъща. Да не се замърсяват храни и напитки или опаковки предназначени за използване с храни и напитки. Да се избягва контакт с очите. Да не се изпуска в канализацията. При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикетът. Да се пази от деца и домашни любимци. Да се съхранява под ключ, в сухо и проветриво помещение, в добре затворените оригинални опаковки, далече от храни, напитки и фуражи. Да се транспортира в съответствие с изискванията.

**Интервали от време, които трябва да се спазват между отделните приложения, както и между приложението и достъпа на хора:** При необходимост, обработката може да бъде повторена. Достъпът на хора се разрешава след проветряване на помещението в продължение на поне 2 часа.

**Указания за безопасно обезвреждане:** Използвайте цялото съдържание и не употребявайте повторно празната опаковка. Промийте празната опаковка обилно с вода, като промивните води не се изливат в канализацията, а се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове. Отпадъците от биоцидния препарат като остатъчни количества и опаковки също да се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от ЗУО. Не изхвърляйте опаковките на местата за битови отпадъци.



## **ОПАСНО**

### **Предупреждения за опасност:**

H318 Предизвика сериозно увреждане на очите.

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

EUH401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се спазват инструкциите за употреба.

### **Препоръки за безопасност:**

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P305+351+338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

P391 Съберете разлятото.

Съдържа: бензен-суlfонова киселина, алкил производни, калциеви соли.

**Етикет: Фовал ЕК (50 мл)**

**Производител и лице, което пуска биоцида на пазара:** Kollant S.p.a., Via C. Colombo, 7/7A, 30030 Viganovo (VE), Italia, tel. +39 049 9983000

**Дистрибутор:** “Пест Контрол Продукти” ЕООД, ул. „Бесарабия“ № 52, офис 4, 1517 София, телефон: (02) 945 14 95, [www.bugaway.info](http://www.bugaway.info), е-мейл: [office@pcp-bg.com](mailto:office@pcp-bg.com)

**Съдържание:** 50 мл

**Партида №:** виж маркировката.

**Дата на производство:** виж маркировката.

**Дата на която изтича срокът на годност:** 2 години от датата на производство.