



**Наименование:** Димилин 2 ТБ.

**Лице, което пуска на пазара:** ЮПЛ България ЕООД, 1303 София, ул. Чипровци № 12, ет. 3, тел.: 02/9434761

**Производител:** Arysta LifeScience Great Britain Ltd., 3-5 Melville Street, Edinburgh EH3 7PE, United Kingdom.

**Дистрибутор:** Пест Контрол Продукти ЕООД, ул. Бесарабия № 52, офис 4, 1517 София, тел.: 02/9451495, [www.pcp-bg.com](http://www.pcp-bg.com), е-мейл: [office@pcp-bg.com](mailto:office@pcp-bg.com)

**Разрешение на МЗ за пускане на пазара №:** 0574-7/28.08.2020 г.

**Активно вещество:** дифлубензурон - 2 г/ 100 г.



**Внимание!**

**Предупреждения за опасност:**

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

**Препоръки за безопасност:**

P264 Да се измие кожата старателно след употреба.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P280 Използвайте предпазни очила/ предпазна маска за лице.

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/ помощ.

P391 Съберете разлятото.

P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

**Съдържа:** дифлубензурон, лимонена киселина, сорбитолова киселина.

**Главна група 3:** Биоциди за контрол на вредители.

**Продуктов тип 18:** Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи.

**Област на приложение на продукта:** инсектицид със забавено и мощно убиващо действие за контрол на лаври на комари в застояли води и затворени водни системи (канализационни шахти, помийни ями, прокопани канали) в предградия, градски и селски райони, декоративни езера и водоеми.

**Категория на потребителите:** професионална.

**Вид на биоцидния препарат:** таблетки с тегло 2 г, диаметър 2 см и дебелина 0.5 см всяка.

**Начин на употреба:** препаратът представлява готови за употреба таблетки, разтворими във вода. Една таблетка се разтваря за 10-30 минути. Разходна норма:

- води със силно органично замърсяване (заблатени, обрасли с растителност водоеми) - 1 таблетка/40 л вода (1 мг а.в./ л);
- замърсени води (води с растителност) - 1 таблетка/ 4 m<sup>3</sup> вода (10 мг а.в./ m<sup>3</sup>);
- чисти води (води без растителност) - 1 таблетка/ 8 m<sup>3</sup> вода (5 мг а.в./ m<sup>3</sup>).

Време на въздействие: 24-48 часа.

**Интервали между обработките:** препаратът е с остатъчно действие и третирането може да се повтори след 2-4 месеца за *Aedes* и след 11-27 дни за *Culex* и *Anopheles*.

**Мерки за оказване на първа помощ:** При контакт с кожата: Замърсеното облекло незабавно да се свали и да се изпере преди нова употреба. Замърсените кожни участъци да се измият обилно с вода и сапун. При персистиране на оплакванията, да се потърси специализирана медицинска помощ.

При контакт с очите: Да се изплакнат незабавно обилно с вода при широко отворени клепачи в продължение поне на 15-20 минути. Да се потърси незабавно специализирана медицинска помощ.

При вдишване: Малко вероятна опасност при спазване на изискванията за употреба. Да се изнесе пострадалият на чист въздух. Веднага да се потърси медицинска помощ.

При погъщане: ДА НЕ СЕ ПРЕДИЗВИКВА ПОВРЪЩАНЕ! Ако пострадалият е в съзнание, му се дава малко вода на гълтки. Незабавно да се потърси медицинска помощ. При възможност да се покаже етикета или опаковката.

Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично.

#### **Предпазни мерки при употреба, транспорт и съхранение:**

При употреба: Да не се прилага във води от повърхностни водоизточници, използвани за питейно-битови цели, води и места за къпане. Да се прочете етикета преди употреба. Да не се пие, яде и пуши по време на работа. Измиване на ръцете със сапун и вода преди почивка и в края на работния ден.

Транспорт: Да се транспортира в закрити транспортни средства, отделно от хrани, напитки и фуражи.

Съхранение: Под ключ, в добре затворените, оригинални опаковки, при стайна температура, в сухи и добре вентилирани помещения, извън достъпа на деца, далече от хrани, напитки и фуражи. Съхранявайте далече от силни киселини, основи и окислители.

Лични предпазни средства: Съществува възможност за образуване на прах. Да се носи работно облекло, препоръчва се с дълги ръкави, за да избегне контакта с кожата. Да се носят подходящи химически защитни ръкавици. За очите да се осигурят защитни очила или лицев шлем. Дихателна маска за дихателните пътища се препоръчва. Замърсеното работно облекло да се смени незабавно и да се изпере преди следващата употреба.

Противопожарни мерки: Като гасителни средства да се ползват CO<sub>2</sub>, сух прах, халон, алкохолна пяна, водна мъгла.

**Етикет: Димилин 2 ТБ**

Да не се допуска изхвърляне в канализацията на биоцидния препарат и промивните води, получени при употребата му. Излишъкът от препарата да не се изпуска в канализацията, а да се използва само по предназначение.

В случай на инцидент и/или разсипване на препарата, да се вземат мерки за неговото локализиране и ограничаване. Събраното количество от препарата да бъде временно съхранявано в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и предавано на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Да не се допуска замърсяване на повърхностни, подземни води, почви и изпускане в канализацията. В случай на замърсяване, да се информира съответната Регионална инспекция по околната среда и води (РИОСВ).

**Съдържание:** 1 кг

**Партида №:** виж маркировката.

**Дата на производство:** виж маркировката.

**Дата на която изтича срокът на годност:** 4 години от датата на производство.