

TATHRIN[®] HYDRO EC

Циперметрин 5.43% w/w и Имидаклоприд 2.04% w/w
Емулсионен концентрат инсектицид (ПТ 18) за контрол на пълзящи насекоми
 - ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА -

TATHRIN HYDRO EC е двукомпонентен концентриран течен инсектицид, характеризиращ се с наличието на циперметрин и имидаклоприд, две активни съставки, с различни механизми на действие върху нервната система на насекомите. Това специфично взаимодействие във формуловката, която използва коформуланти от последно поколение, демонстрира бърз knockdown ефект и остатъчна ефикасност. TATHRIN HYDRO EC може да се използва на закрито със следните предимства:

- Бързо и ефективно инсектицидно действие;
- Контактна и системно действие върху целевите насекоми;
- Дълготрайна защита от повторно заселване на насекомите.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Категории потребители: професионалисти.
 Целеви организми: пълзящи насекоми, включително кафяви хлебарки (*Blattella germanica*), черни хлебарки (*Blattella orientalis*), лусенцици (*Lepisma saccharina*), възрастни и нимфи и градински мравки (*Lasius niger*), работнички.

Области на употреба: на закрито, само в ограничени зони, които не са обект на мокро почистване (мазета, вентилационни отвори или канали, стени кутии на електрическата система, в пространствата между мебелите или където насекомите могат да се заселят).

Метод на приложение: пръскане (ниско налягане).

Норма на приложение: **чистота**, продуктът се прилага след разреждане във вода в съответствие с дозите, посочени по-долу.

- Непорязана повърхност: 50 ml/m² от 1% v/v разреден продукт (10 ml продукт в 990 ml вода)

- Порязана повърхност: 50 ml/m² от 2% v/v разреден продукт (20 ml продукт в 980 ml вода)

Преди касисе места се разчиства, за да се получи стабилна и равномерна емулсия. Препоръчително е места да се използва в рамките на първото. След прилагане продуктът достига своята ефикасност в рамките на една до две седмици и има остатъчен ефект от 4 седмици.

TATHRIN HYDRO EC, под формата на работен разтвор, не произвежда пана, той е лесен и бързо емулсия и обикновено не оцветява обработените повърхности (препоръчва се да се извърши предварителен тест за съвместимост, по-специално върху осяемите повърхности и предмети, за да се провери дали не се образува петна или ореоли).

Честота на приложение: до 11 приложения годишно. Измиете ръцете си след прилагане на продукта и преди хранене, пиене или пушене.

Информирайте притежателя на разрезенето, ако третирането е неэффективно. Редувайте продукти, съдържащи активни вещества с различен начин на действие (за отстраняване на резистентни индивиди от популацията). Прилагайте само върху заселена зона. Никога не съхранявайте разрежения продукт: при необходимост трябва да се приготви ново разреждане. Вземете предвид жизнения цикъл и характеристиките на целевите насекоми, за да адаптирате третирането.

По-специално, насочете се към най-податливия стадий на вредителя, времето на прилагане и областите, които ще бъдат третирани. Приложете интегрирани методи за управление на вредителите, като комбинация от химични, физически методи за контрол и други мерки за обществено здраве, като се вземат предвид местните особености (климатични условия, целеви видове, условия на употреба и др.).

Операторът трябва да гарантира, че е предоставена информация на лицето, отговорно за почистването, за да се избегне мокро почистване на третираните зони.

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА: Да не се прилага директно върху или в близост до храни, фуражи или напитки, или върху повърхности или прибори, които могат да бъдат в пряк контакт с храни, фуражи, напитки и добитък.

Използването на защитни очиле по време на работа с продукта е задължително.

Носете защитни химически устойчиви ръкавици по време на фазата на работа с продукта (стандарт EN 374, материал на ръкавиците: флуороеластомер).



www.zapispa.com - info@zapispa.com

074660PEBU

Да се носи защитен гащеризон (най-малко категория 3, тип 4), който е непроницаем за бицида (гащеризон материал: нетъкан текстил). Операторът трябва да носи защитен гащеризон за еднократна употреба, за да се избегнат емисии в канализационната система поради пране на замърсени дрехи.

Продуктът трябва да се използва само на места, които са недостъпни за кърмачета, деца, домашни любимци и нецелесъобразни животни. Продуктът е предназначен само за външна употреба в ограничени зони и трябва да се прилага стриктно в неморко почистване повърхности (мазета, вентилационни отвори или канали, стени кутии на електрическата система, в пространствата между мебелите или където насекомите могат да се укриват насекоми). Съдържа циперметрин. Дръжте колите далеч от третираните повърхности поради високата чувствителност към пиретроиди. Отстранете или покрийте текаримите, аквариумите и клетките за животни преди прилагане.

Изключете аквариумния въздушен филтър по време на пръскане.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ И СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете с вода. Отстранете контактните лещи, ако има такива и е лесно да се направи. Продължете да изплаквате в продължение на 5 минути. Обадете се на ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измиете кожата с вода. Ако се появят симптоми, обадете се на ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Използвайте устата. Дайте нещо за пиене, ако изоможно лице е в състояние да преглътне. Не предизвиквайте повръщане. Обадете се на ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. Пиретроидите могат да причинят парестезии (парене и бучкане на кожата без дразнене). Ако симптомите продължават: Потърсете медицински съвет.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА И НЕГОВАТА ОПАКОВКА: Не изхвърляйте неизползвания продукт на земята, във водни течения, в трийби (мивки, тоалетни и др.), нито в канализацията. Изхвърлете неизползвания продукт, неговата опаковка и всички други отпадъци (кърпи за еднократна употреба), в съответствие с местните разпоредби.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ Да се пазят от светлина, да не се съхранява при температура, по-висока от 40°C.

Срок на годност: 30 месеца от датата на производство, отпечатана в опаковката.

Дистрибутор: Пест Контрол Продукти ЕООД, 1839 София, Бург.

Бюлевардско шосе 228, www.pcp-bg.com

Продуктът съдържа пропилен карбонат (CAS N° 108-32-7) 57.43% w/w и дипропилен гликол монометиллов етер (CAS N° 34590-94-8) 17% w/w.

TATHRIN[®] HYDRO EC

Съдържа: Циперметрин (CAS N. 52315-07-8) 5.43% w/w Имидаклоприд (CAS N. 138261-41-3) 2.04% w/w Коформуланти до 100% w/w

UFI: XZC-G053 2000-XHSY



ВНИМАНИЕ



Вид на бицида: течност (емулсионен концентрат)

ПЛАВНА ГРУПА 3: Контрол на вредители. Продуктът тип 18: Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи.

Предупреждение за опасност: H319 Предиизвиква сериозно дразнене на очите - H410 Сериозно токсичен за водни организми, дълготрапен ефект. **Препоръки за безопасност:** P264 Да се измие старателно ръцете след употреба - P273 Да се избегва изпускане в околната среда - P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице - P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и дръжте това е възможно. Продължете с изплакването - P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ - P391 Съберете разляването - P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

Разрешение н. 3577-2/31.07.2024 г.

Потребител на разрешително/доказване: Zapi SpA, Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD), Италия

тел. +39 049 9597737

Нето съдържание: 500 ml

Партида н. / Дата на произв.: вж. опаковката.



www.zapispa.com - info@zapispa.com

074661PEBU

© Zapi S.p.A.