

РАЗРЕШЕНИЕ

**ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАЗАРА НА БИОЦИД
ПО ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ**

№ 3577-2/31.07.2024 г.

На основание чл. 14а, чл. 17г и чл. 17з, във връзка с чл. 15, ал. 4, т. 5 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, във връзка с подадени заявления с вх. № 13-БП-105/26.06.2024 г. и ВС-ВJ096864-27 и Заповед № РД 01-287/08.08.2017 г. на министъра на здравеопазването,

РАЗРЕШАВАМ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПАЗАРА НА:

I. Търговско наименование на биоцида

HC6 EC
TETRACIP ZAPI ULTRA
TATHRIN HYDRO EC
TATHRIN EC
IMICYP EC
CRAWLTHRIN EC
SILVERKILL EC
CRAWLPRO EC
SILVERCRAWL EC
IMITHRIN-PRO
IMITHRIN-PRO EC
ENTAXA EC

II. Име и адрес на лицето, което предоставя на пазара биоцида

Zapi S.p.A.
Via terza strada 12 35026 Conselve
Италия

III. Име и адрес на производителя на биоцида

Zapi S.p.A.
Via terza strada 12 35026 Conselve
Италия



Местонахождение на производствените обекти:
Via terza strada 12 35026 Conselve
Италия

IV. Държава - членка на Европейския съюз, в която биоцидът е разрешен за първи път – Франция, разрешение №FR-2023-0005 от 12.02.2023 г.

V. Вид на биоцида съгласно приложение V на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди
Главна група 3 - Контрол на вредители.
Продуктов тип 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за борба срещу други артроподи.

VI. Вид на биоцида (гранулат, течност, прахообразен и др.)
Течност (Емулсионен концентрат – EC).

VII. Данни за активното вещество/вещества в състава на биоцида

№ по ред	Наименование	CAS № и EC №, когато такива са определени	Концентрация на активното вещество в метрични единици	Производител на активно вещество
1.	Циперметрин	CAS № 52315-07-8 EC № 257-842-9	5,43 %	Arysta Lifesciences Benelux Sprl. Rue de Rénory 26/1 BE-4102 Ougrée, Белгия Местонахождение на производствените обекти D, ½, MIDC, Lote Parshuram Tal. Khed Dist. Ratnagiri 415 722 Maharashtra, Индия
2	Имидаклоприд	CAS № 138261-41-3 EC № 428-040-8	2,04 %	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd. Room 10-6, Shidal Square 8, 315010 Zhejiang, Китай Местонахождение на производствените обекти Shaanxi Hengtian Chemical Co., Ltd., Plant address: Dali Core Zone, Wei nan National Agricultural Science and Technology Park, Shanxi province, Китай

VIII. Област/области на приложение

Биоцид, предназначен за контрол на на пълзящи насекоми (кафяви хлебарки *Blattella germanica*, черни хлебарки *Blatta orientalis*, люспеници *Lepisma saccharina* и градински мравки *Lasius niger*) на закрито.

Разрешение № 3577-2/31.07.2024 г. за предоставяне на пазара на биоцид „HC6 EC/TETRACIP ZAPI ULTRA/TATHRIN HYDRO EC/TATHRIN EC/IMICTHIN EC/CRAWLTHRIN EC/SILVERKILL EC/CRAWLPRO EC/SILVERCRAWL EC/IMITHRIN PRO/IMITHRIN PRO EC/ENTAXA EC”



IX. Начин на употреба

Биоцидът е концентрат, от който се приготвят водни работни разтвори. Прилага се чрез пръскане на закрито.

За контрол на възрастни и нимфи на кафяви хлебарки *Blattella germanica*, черни хлебарки *Blatta orientalis*, люспеници *Lepisma saccharina*.

За контрол на работнички на градински мравки *Lasius niger*.

За употреба на закрито, само в ограничени зони, в помещения, които не са подложени на мокро почистване (мазета, вентилационни отвори или канали, стенни кутии на електрическата инсталация, в пространствата между мебелите или места, където могат да се укриват насекоми).

Метод на прилагане: пръскане (ниско налягане).

Разходна норма:

Непорьозни повърхности - 50 ml/m²

Разреждане - 1% (10 ml биоцид в 990 ml вода)

Порьозни повърхности - 50 ml/m²

Разреждане - 2% (20 ml биоцид в 980 ml вода)

Ефект от обработката се наблюдава след 1 до 2 седмици.

Биоцидът има остатъчна ефективност 4 седмици

Честота на приложение: до 11 приложения за година

Инструкции за употреба:

- След работа с биоцида и преди хранене, пиене или пушене, ръцете да се измият добре.
- Да се информира притежателя на разрешението, ако третирането е неефективно.
- Да се прилагат алтернативни продукти, съдържащи активни вещества с различен механизъм на действие (за отстраняване на резистентни индивиди от популацията).
- Да се прилага само върху засегнатата зона.
- Разреденият работен разтвор никога не трябва да се съхранява. Всеки път трябва да се приготвя нов.
- Обработката трябва да е съобразена с жизнения цикъл и характеристиките на целевите насекоми. Дейностите по контрол са насочени към най-чувствителния стадий на вредителите, времето на приложение и местата, които се третират.
- Да се прилагат интегрирани методи за борба с вредителите, като комбинация от химични, физични методи и други мерки за контрол, като се вземат предвид местните особености (климатични условия, целеви видове, условия на използване и др.).
- Операторът трябва да гарантира, че е предоставена информация на лицето, отговорно за почистването, за да се избегне мокро почистване на третираните зони.

Мерки за намаляване на риска:

- Да не се нанася директно върху или близо до храни, фуражи или напитки, или върху повърхности или прибори, които има вероятност да бъдат в пряк контакт с храни, фуражи, напитки и животни.
- Използването на предпазни очила по време на работа с продукта е задължително.
- Да се носят защитни ръкавици, устойчиви на химикали по време на фазата на работа с продукта.
- Да се носи защитен гащеризон (най-малко категория 3 тип 4), който е непропусклив за биоцида.
- Операторът трябва да носи защитен гащеризон за еднократна употреба, за да се избегне емисии в канализационната система поради пране на замърсени дрехи.

Разрешение № 3577-2/31.07.2024 г. за предоставяне на пазара на биоцид „HC6 EC/TETRACIP ZAPI ULTRA/TATHRIN HYDRO EC/TATHRIN EC/IMICYP EC/CRAWLTHRIN EC/SILVERKILL EC/CRAWLPRO EC/SILVERCRAWL EC/IMITHRIN-PRO/IMITHRIN-PRO EC/ENTAXA EC”



- Продуктът трябва да се използва само в зони, които са недостъпни за бебета, деца, домашни животни и нецелесъобразни организми.
- Продуктът е само за вътрешна употреба в зони с ограничен достъп и трябва да се прилага стриктно в повърхности, които не се почистват мокро (мазета, вентилационни отвори или канали, стенни кутии на електрическата инсталация, в пространствата между мебелите или места, където могат да се укриват насекоми).
- Съдържа циперметрин. Да се ограничи достъпа на котки до третираните повърхности поради високата им чувствителност към пиретроиди.
- Да се отстранят или покрият терариуми, аквариуми и животински клетки преди прилагане. Да се изключи въздушния филтър на аквариума по време на обработката.

Х. Данни за класифициране и етикетиране на биоцида съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006

А. Биоцид с активно вещество/вещества – химично вещество/вещества

Класове и категории на опасност:


Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория 2, H319.

Опасно за водната среда, остра опасност, категория 1, H400.

Опасно за водната среда, хронична опасност, категория 1, H410.

Етикетиране:

Пиктограми:



Сигнални думи: Внимание

Предупреждения за опасност:

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

P264 Измийте ръцете старателно след употреба.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P280 Носете предпазни ръкавици, предпазно облекло и предпазни очила/предпазна маска за лице.

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет.

P391 Съберете разлятото.

Разрешение № 3577-2/31.07.2024 г. за предоставяне на пазара на биоцид „HC6 EC/TETRACIP ZAPI ULTRA/TATHRIN HYDRO EC/TATHRIN EC/IMISUP EC/CRAWLTHRIN EC/SILVERKILL EC/CRAWLPRO EC/SILVERCRAWL EC/IMITHRIN-PRO/IMITHRIN-PRO EC/ENTAXA EC”



P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

XI. Данни за опаковката (вид на опаковката, вместимост/обем)

Бутилка HDPE: 100 ml до 1000 ml.

Бутилка HDPE/PA: 50 ml до 1000 ml.

Туба HDPE: 5 L до 25 L.

Бутилките могат да бъдат опаковани в кутии/картонени кутии (кашони), съдържащи от 1 до 24 броя.

Тубите могат да бъдат опаковани в картонени кутии (кашони), съдържащи от 1 до 4 броя.

XII. Категория на потребителите

Професионална.

XIII. Срок на годност - 30 месеца.

Да се пази от светлина.

Да не се съхранява при температура по-висока от 40°C.

XIV. Специфични изисквания или ограничения

1. Информационният лист за безопасност и етикетът да се изготвят в съответствие с издаденото разрешение, както и при спазване на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, глава IV и Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH).

2. Да се спазят изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г.), като се поставят необходимите маркировки.

3. Да се попълнят декларациите за съответствие, съгласно чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

XV. Разрешението се издава за срок до 11.02.2028 г.

(срок, съответстващ на срока на разрешението, издадено от държавата - членка на Европейския съюз, в която биоцидът е разрешен за първи път).

Настоящото разрешение отменя Разрешение № 3577-1/18.04.2024 г.

Пуснатите на пазара въз основа на Разрешение № 3577-1/18.04.2024 г. биоциди, могат да бъдат продавани до изчерпване на количествата, но не повече от 6 месеца.

ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН

ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР

ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ, ДМ



Разрешение № 3577-2/31.07.2024 г. за предоставяне на пазара на биоцид „HC6 EC/TETRACIP ZAPI ULTRA/TATHRIN HYDRO EC/TATHRIN EC/IMICYP EC/CRAWLTHRIN EC/SILVERKILL EC/CRAWLPRO EC/SILVERCRAWL EC/IMITHRIN-PRO/IMITHRIN-PRO EC/ENTAXA EC”

