

КОМПЛЕКТ ПРОТИВ ДЪРВЕНИЦИ

Открийте, унищожете и проверете – стъпка по стъпка

Препарат AMP 2 Tetra 1 PBO 4 CL (2 × 5 л), ръчна пръскачка Aqua Spray 3 л, 20 капана детектора Agrisense BB Detector Trappit и лични предпазни средства.

1 лразтвор за 20 м²**1 час**

без хора и животни след пръскане

7–14 дни

до второто пръскане

1 × седм.

проверка на капаните

Какво има в комплекта

A**AMP 2 Tetra 1 PBO 4 CL – 2 туби по 5 л**

Готов разтвор, не се разрежда. Туба 1 за първото пръскане, туба 2 за повторното.

П**Ръчна пръскачка Aqua Spray 3 л**

С маркуч, удължител с дюза и ремък. Едно пълнене стига за около 60 м².

K**20 капана детектора BB Detector**

Лепило с феромон. Показват огнищата и дали има оцелели след обработката.

З**Лични предпазни средства**

Очила тип маска, маска FFP2 и чифт нитрилни ръкавици за еднократна употреба.

Подготовка на помещението

- ☐ Изведете хората и домашните любимци.
- ☐ Изнесете или покрийте храни, напитки и съдове.
- ☐ Махнете купичките, играчките и леглата на животните.
- ☐ Покрийте аквариумите.
- ☐ Свалете спалното бельо и го изперете на най-високата температура, която тъканта позволява.
- ☐ Отместете леглото и мебелите от стената.

Защо две обработки

Препаратът унищожава възрастните дървеници и нимфите, но част от яйцата оцелява. След 7–14 дни от тях се излюпват нови нимфи. Второто пръскане ги унищожава, преди да станат възрастни и да снесат нови яйца.

Не пропускайте второто пръскане – това е най-честата причина дървениците да се върнат.

Колко разтвор Ви трябва

Площ на обработката	Разтвор	Пълнения на пръскачката (3 л)
Една спалня до 20 м ²	1 л	1 непълно
Едностаен апартамент до 40 м ²	2 л	1 непълно
Двустаен апартамент до 60 м ²	3 л	1
Тристаен апартамент до 100 м ²	5 л (една туба)	около 2

Пет стъпки за обработка

1

Поставете капаните

Разположете капаните до краката и рамката на леглото, до дивани, нощни шкафчета, гардероби, первази и фуги. Оставете ги няколко дни и отбележете кои улавят дървеници – там са огнищата.

2

Сложете предпазните средства

Очилата, маската FFP2 и нитрилните ръкавици се слагат преди отваряне на тубата и се свалят чак след края на работата.

3

Напълнете пръскачката

Разклатете добре тубата и налейте разтвора през широкото гърло, като следите скалата. Затворете капака и напompайте налягане с буталото.

4

Напръскайте огнищата

Насочете дюзата отблизо в пукнатините, фугите и сглобките – там, където капаните са хванали дървеници, и по местата от стр. 3. Пръскайте до овлажняване, без да се стича.

5

Оставете да изсъхне и проветрете

Затворете помещението. Хора и животни не влизат поне 1 час, докато разтворът изсъхне напълно. След това проветрете. Не мийте и не забърсвайте третираните места.

Съвет за пръскачката

Използвайте я само за инсектициди и не поливайте с нея растения. След работа освободете налягането с клапана, изплакнете я с вода и я съхранявайте заедно с препарата, далеч от деца.

Къде да пръскате

ЛЕГЛОТО

Рамката и подматрачната рамка, таблата, краката, сглобките и винтовете. Как да третирате самия матрак – проверете в етикета.

МЕБЕЛИТЕ

Нощни шкафчета, гардероби, дивани, фуги и сглобки, задната страна на мебелите до стената.

СТЕНИТЕ

Пукнатини в стени и под, первази, около контакти, рамки на врати и картини, зад стенни шкафове.

Планът за 4 седмици



Преди

Поставете капаните и открийте огнищата

Ден 0

Първо пръскане с туба 1

Ден 7-14

Повторно пръскане с туба 2 и нови капани

Ден 14-28

Проверка на капаните веднъж седмично

Съвети от практиката

- Не местете вещи от заразената стая в други стаи преди обработката – така пренасяте дървениците.
- Поставете капани и в съседните стаи, за да проверите дали нашествието не се е разпространило.
- Сменяйте капана, когато лепилото е запълнено или не лепи.
- След престой в хотел проверете багажа, преди да го внесете в спалнята.

Кога сте приключили?

Когато две седмици след второто пръскане капаните остават празни и няма нови ухапвания и следи по чаршафа.

Ако капаните продължават да улавят дървеници, обработете отново местата, които посочват, и се свържете с нас за консултация.

Деца, домашни любимци и сън

ДЕЦА

Не са в помещението по време на пръскането и докато третираните повърхности не изсъхнат напълно и стаята не бъде проветрена.

КУЧЕТА И КОТКИ

Същото правило като за децата. Котките са по-чувствителни към пиретроидите в състава – пуснете ги чак след пълното изсъхване.

СЪН

Леглото е годно за спане, когато разтворът е изсъхнал напълно по всички повърхности и стаята е проветрена. Сложете чисто, изпрано бельо.

Безопасност и първа помощ

- Препаратът е предназначен за професионална употреба. Преди работа прочетете етикета.
- Работете с очилата, маската и ръкавиците през цялото време.
- Не яжте, не пийте и не пушете по време на работа.
- След работа изхвърлете еднократните средства и измийте ръцете и лицето.
- Съхранявайте при 5–35 °C в оригиналната туба, далеч от деца, храни и животни.

При инцидент

Кожа: измийте обилно с вода и сапун.

Очи: промивайте с вода няколко минути.

Вдишване: излезте на чист въздух.

Поглъщане: не предизвиквайте повръщане, потърсете лекар и покажете етикета.

Лечението е симптоматично.

Не пръскайте

Директно върху кожата, върху спалното бельо и дрехите, върху храни, съдове и повърхности за хранене, във водоеми и в питейна вода.

Център за първа помощ, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
(денонощно)

+359 2 9154 233

Единен европейски номер при спешни случаи

112

Дневник на обработките

Дата	Обработка	Уловени в капаните	Бележки
	Поставяне на капаните		
	Първо пръскане		
	Повторно пръскане		
	Проверка – седмица 3		
	Проверка – седмица 4		

Използвайте биоцидите безопасно. Преди употреба винаги прочитайте етикета и информацията за продукта. Тази инструкция е помощно ръководство и не замества етикета и информационния лист за безопасност. Въпроси и консултации: otrovi.com · 0879 400 500.