ШИРОКОСПЕКТЪРЕН ИНСЕКТИЦИД · 5 Л

Protector C Super + кратка инструкция

Готов разтвор с циперметрин, пралетрин и пирипроксифен (IGR) срещу 18 вида летящи, пълзящи и складови вредители. Разрешение № 3743-1/19.06.2025 г.

20 мл
разтвор на 1 м²

250 м²
третирани повърхности с 5 л

0
разреждане – готов разтвор

14 дни
препоръчително второ третиране

Колко разтвор Ви трябва

Обект	Третирани повърхности	Разтвор
Едно легло с матрак и рамка	около 10 м²	около 200 мл
Кухня – первази, шкафове, зад уреди	около 25 м²	около 500 мл
Двустаен апартамент	около 100 м²	около 2 л
Цялата туба	до 250 м²	5 л

20 мл/м² ≈ едно натискане на спусъка върху квадрат 20 × 20 см. Повърхността – равномерно влажна, без стичане.

Къде да пръскате

ДЪРВЕНИЦИ, БЪЛХИ

Двете страни на матрака, шевове, табла, рамка, килими, постели на любимци, пукнатини около леглото.

ХЛЕБАРКИ, МРАВКИ

Первази, зад хладилник и печка, под мивката, около тръби, ъгли на подове.

МУХИ, КОМАРИ

Стени, тавани, каси на врати и прозорци – местата, където кацат.

Пет стъпки за обработка

1

Освободете помещението

Изведете хората и животните. Изнесете или покрийте храни, напитки и съдове. Покрийте резервоарите за вода и аквариумите.

2

Напълнете пръскачката

Разклатете тубата и налейте разтвора директно в ръчна или електрическа пръскачка. Не разреждайте.

3

Пръскайте скривалищата

Директно срещу насекомите или по местата, където преминават и се крият: первази, каси, ъгли, пукнатини, под и зад мебели и уреди.

4

При дървеници – леглото

Изперете спалното бельо на 60 °C. Напръскайте двете страни на матрака, шевовете, илиците, таблата, рамката и пукнатините около леглото.

5

Изсъхване и проветряване

Не докосвайте повърхностите, докато не изсъхнат. Влезте след добро проветряване. Не мийте третираните места.

Специални обекти

ПТИЦЕФЕРМИ

Срещу червени акари (кокошинки) и мрачен бръмбар – само в отсъствие на птиците. Кацалки, гнезда, пукнатини.

СКЛАДОВЕ

Срещу житен гърбица и брашнени бръмбари – само в празни складове, без хранителни продукти.

ОБЩЕСТВЕНИ ОБЕКТИ

Хотели, здравни заведения (в отсъствие на болни), транспортни средства, промишлени помещения.

Второ третиране

При дървеници, бълхи и хлебарки повторете след около 14 дни, за да хванете излюпилите се млади насекоми. Етикетът позволява повторение при необходимост.

Не пръскайте

Върху хора, животни и дрехи, храни и съдове, кошери, водоеми и аквариуми. Срещу гнезда на оси – само единични оси в помещение.

Деца, домашни любимци и сън

ДЕЦА

Извън помещението при пръскане. Връщат се след пълно изсъхване и добро проветряване. Пръскайте на недостъпни за деца места.

КУЧЕТА И КОТКИ

Постелите – да, самите животни – никога. Пускат се след изсъхване. Котките са по-чувствителни към циперметрин.

СЪН

Когато матракът е сух и стаята е проветрена. Третираните тъкани не трябва да докосват кожата, докато са влажни.

Безопасност и първа помощ

- Прочетете етикета преди работа.
- Професионалните потребители работят със защитни ръкавици.
- Силно токсичен за водните организми; опасен за пчелите.
- Съхранявайте в оригиналната туба, изправена, плътно затворена и заключена, на хладно, над 0 °C.
- Срок на годност: 3 години от датата на производство.

При инцидент

Вдишване: на чист въздух, в удобна за дишане позиция.

Кожа: измийте с много вода, свалете замърсеното облекло.

Очи: изплакнете с вода, свалете контактните лещи.

Поглъщане: изплакнете устата, не предизвиквайте повръщане, незабавно потърсете лекар.

Център за първа помощ, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ (денонощно)

+359 2 9154 233

Единен европейски номер при спешни случаи

112

Дневник на третиранията

Дата	Вредител / помещение	Количество	Бележки

Използвайте биоцидите безопасно. Преди употреба винаги прочитайте етикета и информацията за продукта. Тази инструкция е помощно ръководство и не замества етикета и информационния лист за безопасност. Въпроси и консултации: otrovi.com · 0879 400 500.