

ICON 100 CS

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 03.06.2026
1.1	издание (дата): 09.06.2026	S1436927999	Дата на първо издание: 03.06.2026

1.1 Идентификатор на продукта

Търговското наименование	: ICON 100 CS
Продуктов код	: A12690P
Уникален идентификатор на формулата (UFI)	: AQXA-30WA-U003-K2PW

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба на веществото/сместа	: Инсектицид
Препоръчителни ограничения при употреба	: професионална употреба

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма/Производител	: Синджента България ЕООД бул. Цариградско шосе 145, София офис център, ет. 6 1784 София България
Телефон	: 02 800 4000
Факс	: 02 800 4099
Електронна поща на лицето, отговарящо за SDS	: bulgaria.office@syngenta.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при спешни случаи	: Клиника по токсикология, УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“: +359 2 9154 233 Телефонът е активен 24/7 и обаждането към него е безплатно, Национален номер: 112
--------------------------------------	--

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда, Категория 1	H410: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Остра токсичност, Категория 4	H332: Вреден при вдишване.

2.2 Елементи на етикета

Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Пиктограми за опасност :



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



ICON 100 CS

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 03.06.2026
1.1	издание (дата): 09.06.2026	S1436927999	Дата на първо издание: 03.06.2026

Сигнална дума	:	Внимание	
Предупреждения за опасност	:	H332 H410	Вреден при вдишване. Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност	:	P101 P102 Предотвратяване: P202 P261 P271 P273 Реагиране: R304 + R340 R312 R391 Изхвърляне/Обезвреждане: P501	При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Да се съхранява извън обсега на деца. Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност. Избягвайте вдишване на аерозоли. Да се използва само на открито или на добре проветриво място. Да се избягва изпускане в околната среда. ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар. Съберете разлятото. Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба.

Допълнително означение

EUN208	Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он. Може да предизвика алергична реакция.
EUN401	За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

2.3 Други опасности

Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.

Екологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

Токсикологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС)
2020/878 на Комисията



ICON 100 CS

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 03.06.2026
1.1	издание (дата): 09.06.2026	S1436927999	Дата на първо издание: 03.06.2026

Може да причини временен сърбеж, изтръпване, горене или скованост на изложената кожа наречено парестезия.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смес

Съставки

Химично наименование	CAS номер ЕО номер Индекс Номер Регистрационен номер	Класификация	Концентрация (% w/w)
ламбда-цихалотрин (ISO)	91465-08-6 415-130-7 607-252-00-6	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 3; H311 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 М-коефициент (Остра токсичност за водната среда): 10.000 М-коефициент (Хронична токсичност за водната среда): 10.000 Оценка на острата токсичност Остра орална токсичност: 56 mg/kg 56 mg/kg Остра инхалационна токсичност (прах/мъгла): 0,06 mg/l 0,06 mg/l Остра дермална токсичност: 632 mg/kg 632 mg/kg	>= 2,5 - < 10
hydrocarbons, C9, aromatics	128601-23-0 649-356-00-4 01-2119455851-35	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 (Централна нервна система) STOT SE 3; H335 (Дихателна система)	>= 2,5 - < 10

ICON 100 CS

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 03.06.2026
1.1	издание (дата): 09.06.2026	S1436927999	Дата на първо издание: 03.06.2026

		Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411 EUN066	
фосфорна киселина	7664-38-2 231-633-2 015-011-00-6 01-2119485924-24- xxxx	Met. Corr. 1; H290 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 специфична пределна концентрация Skin Corr. 1B; H314 ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315 10 - < 25 % Eye Irrit. 2; H319 10 - < 25 % Оценка на острата токсичност Остра орална токсичност: 301 mg/kg	≥ 1 - < 3
амоняк	1336-21-6 215-647-6 007-001-01-2 01-2119982985-14- xxxx	Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 (Дихателна система) Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 специфична пределна концентрация STOT SE 3; H335 ≥ 5 %	≥ 0,25 - < 1
1,2-бензизотиазол-3(2H)-он	2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6 01-2120761540-60- xxxx	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 2; H330 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	≥ 0,036 - < 0,05

ICON 100 CS

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 03.06.2026
1.1	издание (дата): 09.06.2026	S1436927999	Дата на първо издание: 03.06.2026

		М-коефициент (Остра токсичност за водната среда): 1 М-коефициент (Хронична токсичност за водната среда): 1 специфична пределна концентрация Skin Sens. 1A; H317 >= 0,036 % Оценка на острата токсичност Остра орална токсичност: 450 mg/kg Остра инхалационна токсичност (прах/мъгла): 0,21 mg/l	
--	--	---	--

За обяснение на използваните съкращения виж раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

- Основни указания : Когато се обаждате на телефона за спешни случаи на Синджента, контролния център по отравяния или лекаря, или преди да започнете третиране, носете със себе си опаковката на продукта, етикета или Информационния лист за безопасност.
- В случай на вдишване : Изведете пострадалия на чист въздух.
Ако дишането е забавено или липсва, направете изкуствено дишане.
Поставете болния на топло и в покой.
Незабавно потърсете лекар или се обадете в Център по токсикология.
- В случай на контакт с кожата : Незабавно свалете заразеното облекло.
Незабавно отмийте обилно с вода.
Ако кожното раздразнение продължава, повикайте лекар.
Измийте замърсеното облекло преди повторна употреба.
- В случай на контакт с очите : Незабавно изплакнете обилно с вода, също и под клепачите, в продължение на поне 15 минути.
Свалете контактните лещи.

ICON 100 CS

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 03.06.2026
1.1	издание (дата): 09.06.2026	S1436927999	Дата на първо издание: 03.06.2026

Необходима е спешна медицинска помощ.

В случай на поглъщане : При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.
НЕ предизвиквайте повръщане.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми : Вдишване на препарата може да причини белодробен оток и пневмонит.
При контакт с кожата настъпва парестезия (сърбеж, изтръпване, парене или вдървяване), като реакцията е преходна и отминава до 24 часа.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение : Не предизвиквайте повръщане: съдържа петролни дестилати и/или ароматни разтворители.
Лекувайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Средства за гасене на пожар

Подходящи : Пожарогасителни средства - малки пожари
пожарогасителни средства : Използвайте водна струя, алкохол-несъдържаща пяна, сух химикал или въглероден диоксид.
Пожарогасителни средства - големи пожари
Пяна, устойчива на алкохол
или
Воден аерозол

Неподходящи : Не използвайте постоянна водна струя, тъй като тя може
пожарогасителни средства : да разпръсне и разпространи огъня.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при : Тъй като продуктът съдържа горими органични
пожарогасене : компоненти, подпалването му би довело до образуването на гъст черен дим, който съдържа опасни продукти от изгарянето (вж. раздел 10).
Излагането на продукти от разлагането може да бъде опасно за здравето.

Опасни горими продукти : Въглеродни оксиди
Азотни оксиди (NOx)
Хлорни съединения
Флуорни съединения
Оксиди на фосфора

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни : Носете пълно защитно облекло и дихателен апарат.
средства за пожарникарите

ICON 100 CS

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 03.06.2026
1.1	издание (дата): 09.06.2026	S1436927999	Дата на първо издание: 03.06.2026

Допълнителна информация : Не позволявайте оттичането след борба с пожар да навлиза в отходни системи или водоизточници.
Охладете затворените контейнери, които са били в контакт с огън, чрез пръскане с вода.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки : Разгледайте предпазните мерки, описани в раздели 7 и 8.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда : Предотвратете последващи течове или разливи ако това е безопасно.
Не отмивайте в повърхностни води или в отходната канализация.
Ако продуктът замърси реки и езера или попадне в отходни тръби, уведомете съответните власти.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Средства за почистване : Съберете и съхранете разпръснатото количество с негорим абсорбентен материал (например пясък, пръст, диатомит) и поставете в контейнер за изхвърляне според местните / националните разпоредби (вж. раздел 13).
Изцяло почистете замърсената повърхност.
Почистете с детергенти. Избъгвайте разтворители.
Запазете и изхвърлете замърсената от измиването вода.

6.4 Позоваване на други раздели

За начините на изхвърляне виж точка 13., Разгледайте предпазните мерки, описани в раздели 7 и 8.

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Указания за безопасно манипулиране : Не се изискват специални противопожарни мерки.
Да се избягва контакт с очите и кожата.
По време на работа да не се яде, пие и пуши.
За лична защита вижте раздел 8.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Изисквания за складови помещения и контейнери : Не се изискват специални условия за складиране.
Съхранявайте контейнерите плътно затворени на сухо, хладно и добре проветриво място. Да се пази далече от достъп на деца. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Специфична употреба(и) : За правилна и безопасна употреба на този продукт, моля проверете условията на удобрение, приложени на етикета.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



ICON 100 CS

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 03.06.2026
1.1	издание (дата): 09.06.2026	S1436927999	Дата на първо издание: 03.06.2026

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Гранични стойности на професионална експозиция

Съставки	CAS номер	Стойност тип (Вид на излагането/възд ействието)	Параметри на контрол	Основа
ламбда- цихалотрин (ISO)	91465-08-6	TWA	5 mg/m ³	BG OEL
		TWA	0,04 mg/m ³ (Кожа)	Syngenta
hydrocarbons, C9, aromatics	128601-23- 0	TWA	19 ppm 100 mg/m ³	Снабдител
фосфорна киселина	7664-38-2	TWA	1 mg/m ³	2000/39/EC
Допълнителна информация: Индикативни				
		STEL	2 mg/m ³	2000/39/EC
Допълнителна информация: Индикативни				
		TWA	1 mg/m ³	BG OEL
		STEL	2 mg/m ³	BG OEL

Получена недействаща доза/концентрация (DNEL) според Регламент (ЕО) № 1907/2006

Наименование на веществото	Крайна употреба	Пътища на експозиция	Потенциални въздействия върху здравето	Стойност
hydrocarbons, C9, aromatics	Работници	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	150 mg/m ³
	Работници	Кожен	Дългосрочни системни ефекти	25 mg/kg
	Крайни потребители	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	32 mg/m ³
	Крайни потребители	Кожен	Дългосрочни системни ефекти	11 mg/kg
	Крайни потребители	Орално	Дългосрочни системни ефекти	11 mg/kg
пропан-1,2-диол	Работници	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	168 mg/m ³
	Крайни потребители	Вдишване	Дългосрочни локални ефекти	10 mg/m ³
	Крайни потребители	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	30 mg/m ³
	Работници	Вдишване	Дългосрочни локални ефекти	10 mg/m ³
фосфорна киселина	Работници	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	10,7 mg/m ³
	Крайни потребители	Вдишване	Дългосрочни локални ефекти	0,36 mg/m ³
	Работници	Вдишване	Остри локални ефекти	2 mg/m ³
	Работници	Вдишване	Дългосрочни локални ефекти	1 mg/m ³

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



ICON 100 CS

Версия 1.1 Преработено издание (дата): 09.06.2026 SDS Номер: S1436927999 Дата на последно издание: 03.06.2026
Дата на първо издание: 03.06.2026

	Крайни потребители	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	4,57 mg/m ³
1,2-бензизотиазол-3(2H)-он	Работници	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	6,81 mg/m ³
	Работници	Кожен	Дългосрочни системни ефекти	0,966 mg/kg
	Крайни потребители	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	1,2 mg/m ³
	Крайни потребители	Кожен	Дългосрочни системни ефекти	0,345 mg/kg

Предполагаема недействаща концентрация (PNEC) според Регламент (ЕО) № 1907/2006

Наименование на веществото	Компартмент на околната среда	Стойност
пропан-1,2-диол	Сладководна среда	260 mg/l
	Морска вода	26 mg/l
	Работа/освобождаване с прекъсвания	183 mg/l
	Пречиствателна станция	20000 mg/l
	Утайки в морска вода	57,2 mg/kg
	Утайки в сладководна среда	572 mg/kg
1,2-бензизотиазол-3(2H)-он	Почва	50 mg/kg
	Сладководна среда	0,00403 mg/l
	Морска вода	0,000403 mg/l
	Пречиствателна станция	1,03 mg/l
	Утайки в сладководна среда	0,0499 mg/kg
	Утайки в морска вода	0,00499 mg/kg
	Сладка вода – с прекъсвания	0,0011 mg/l
	Морска вода – с прекъсвания	0,000110 mg/l
	Почва	3 mg/kg

8.2 Контрол на експозицията

Инженерни мерки

Ограничаването и/или изолирането е най-надеждната мярка за техническа защита, ако експозицията не може да бъде елиминирана.

Разширяването на тези защитни мерки зависи от действителните рискове при употреба.

Поддържайте концентрацията на въздуха под трудовите стандарти за излагане.

Където е необходимо, потърсете допълнителен съвет за защита на работното място.

Лична обезопасителна екипировка

Защита на очите / лицето : Не се изискват специални защитни средства.

Защита на ръцете

Материал : Нитрилен каучук

Период на издръжливост : > 480 min

Дебелина/плътност на ръкавиците : 0,5 mm

Забележки : Използвайте предпазни ръкавици. Изборът на подходяща ръкавица зависи не само от материала, но и от други качествени характеристики, като в същото време се наблюдава разлика от един производител до друг. Моля съблюдавайте инструкциите относно пропускливостта и

ICON 100 CS

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 03.06.2026
1.1	издание (дата): 09.06.2026	S1436927999	Дата на първо издание: 03.06.2026

		периода на издръжливост от доставчика на ръкавиците. Също имайте предвид условията при които продуктът ще бъде ползван, такива като опасност от срязване, протриване и продължителност на контакта. Точният период на издръжливост зависи между другото от материала, от дебелината и типа ръкавица и следователно, трябва да бъде измерван при всеки един случай. Ръкавиците трябва да се премахнат и заменят при наличие на разграждане или пробив от химикал. Избраните защитни ръкавици трябва да отговарят на изисванията от Регламент (ЕС) 2016/425, както и на стандарт EN 374, който произтича от него.
Обезопасяване на кожата и тялото	:	Избирайте телесна защита според вида, количеството и концентрацията на опасното вещество и според конкретното работно място. Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Носете при необходимост: Непромокаемо облекло
Защита на дихателните пътища	:	Обикновено не се изискват лични дихателни защитни средства. При концентрации над моаксимално допустимите стойности на час, работниците да използват съответните одобрени респиратори.
Предпазни мерки	:	Прилагането на инженерно-технически мерки за защита трябва винаги да има предимство пред използването на лични предпазни средства. При избора на личните предпазни средства потърсете подходяща професионална консултация.

Контрол на експозицията на околната среда

Вода	:	Предотвратете последващи течове или разливи ако това е безопасно. Не отмивайте в повърхностни води или в отходната канализация. Ако продуктът замърси реки и езера или попадне в отходни тръби, уведомете съответните власти.
------	---	--

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	:	течност
Форма	:	течност, матово
Цвят	:	светлобежов към кафяв
Мирис	:	Няма информация
Граница на мириса	:	Няма информация

ICON 100 CS

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 03.06.2026
1.1	издание (дата): 09.06.2026	S1436927999	Дата на първо издание: 03.06.2026

Точка на топене/точка на замръзване	:	Няма информация
Точка на кипене/интервал на кипене	:	Няма информация
Запалимост	:	Няма информация
Горна граница на експлозивност / Горна граница на запалимост	:	Няма информация
Долна граница на експлозивност / Долна граница на запалимост	:	Няма информация
Точка на запалване	:	Метод: Тест Пенски-Мартенс затворен съд/капак не се възпламенява
Температура на самозапалване	:	625 °C
Температура на разпадане	:	Няма информация
pH	:	4 - 8 Концентрация: 1 %w/v
Вискозитет		
Вискозитет, динамичен	:	41 - 208 mPa.s (40 °C) 55 - 268 mPa.s (20 °C)
Вискозитет, кинематичен	:	Няма информация
Разтворимост(и)		
Разтворимост във вода	:	Няма информация
Разтворителна способност в други разтворители	:	Няма информация
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	:	Няма информация
Налягане на парите	:	Няма информация
Плътност	:	1,04 g/cm ³ (25 °C)
Относителна гъстота на	:	Няма информация

ICON 100 CS

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 03.06.2026
1.1	издание (дата): 09.06.2026	S1436927999	Дата на първо издание: 03.06.2026

изпаренията

Характеристики на частиците

Размер на частиците : Няма информация

9.2 Друга информация

Експлозивни : Невзривоопасен

Оксидиращи свойства : Субстанцията или сместа не е класифицирана като оксидираща.

Скорост на изпаряване : Няма информация

Повърхностно напрежение : 50,8 mN/m, 20 °C

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реакционна способност

Никакви разумно предвидими.

10.2 Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3 Възможност за опасни реакции

Опасни реакции : Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват : Не се разлага ако се използва по предназначение.

10.5 Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват : Неизвестни.

10.6 Опасни продукти на разпадане

Не са известни опасни продукти на разлагане.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Информация относно вероятните пътища на експозиция : Поглъщане
Вдишване
Контакт с кожата
Контакт с очите

Остра токсичност

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Продукт:

Остра орална токсичност : LD50 (Плъх, мъжки и женски): > 2.000 mg/kg
Оценка: Субстанцията или сместа не причинява остра орална токсичност

Остра инхалационна : LC50 (Плъх, мъжки и женски): > 0,655 mg/l

ICON 100 CS

Версия 1.1	Преработено издание (дата): 09.06.2026	SDS Номер: S1436927999	Дата на последно издание: 03.06.2026 Дата на първо издание: 03.06.2026
---------------	--	---------------------------	---

токсичност

Време на експозиция: 4 h
Атмосфера за тестване: прах/мъгла
Оценка: Субстанцията или сместа не причинява остра дихателна токсичност

Остра дермална токсичност

: LD50 (Плъх, мъжки и женски): > 4.000 mg/kg
Оценка: Субстанцията или сместа не причинява остра дермална токсичност

Съставки:

лямбда-цихалотрин (ISO):

Остра орална токсичност : LD50 (Плъх, женски): 56 mg/kg

Остра инхалационна токсичност : LC50 (Плъх, мъжки и женски): 0,06 mg/l
Време на експозиция: 4 h
Атмосфера за тестване: прах/мъгла

Остра дермална токсичност : LD50 (Плъх, мъжки): 632 mg/kg

hydrocarbons, C9, aromatics:

Остра орална токсичност : LD50 (Плъх): 3.492 mg/kg

Остра инхалационна токсичност : LC50 (Плъх): > 6.193 mg/l
Време на експозиция: 4 h
Атмосфера за тестване: прах/мъгла
Оценка: Субстанцията или сместа не причинява остра дихателна токсичност

Остра дермална токсичност : LD50 (Заяк): > 3.160 mg/kg
Оценка: Субстанцията или сместа не причинява остра дермална токсичност

фосфорна киселина:

Остра орална токсичност : LD50 (Плъх): 301 mg/kg

Остра дермална токсичност : LD50 (Заяк): 2.750 mg/kg

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Остра орална токсичност : Оценка на острата токсичност: 450 mg/kg
Метод: Оценката на острата токсичност според Регламент (ЕУ) No. 1272/2008

Остра инхалационна токсичност : Оценка на острата токсичност: 0,21 mg/l
Атмосфера за тестване: прах/мъгла
Метод: Оценката на острата токсичност според Регламент (ЕУ) No. 1272/2008

Остра дермална токсичност : LD50 (Плъх, мъжки и женски): > 2.000 mg/kg
Оценка: Субстанцията или сместа не причинява остра дермална токсичност

Корозивност/дразнене на кожата

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

ICON 100 CS

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 03.06.2026
1.1	издание (дата): 09.06.2026	S1436927999	Дата на първо издание: 03.06.2026

Продукт:

Биологичен вид	: Заек
Резултат	: Не дразни кожата

Съставки:

ламбда-цихалотрин (ISO):

Биологичен вид	: Заек
Резултат	: Не дразни кожата

hydrocarbons, C9, aromatics:

Резултат	: Не дразни кожата
----------	--------------------

Резултат	: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
----------	--

фосфорна киселина:

Резултат	: Корозивен след 3 минути до 1 час експозиция
----------	---

амоняк:

Резултат	: Корозивен след 3 минути до 1 час експозиция
----------	---

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Биологичен вид	: Заек
Резултат	: Дразни кожата.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Продукт:

Биологичен вид	: Заек
Резултат	: Не дразни очите

Съставки:

ламбда-цихалотрин (ISO):

Биологичен вид	: Заек
Резултат	: Не дразни очите

hydrocarbons, C9, aromatics:

Резултат	: Не дразни очите
----------	-------------------

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Биологичен вид	: Заек
Резултат	: Риск от тежко увреждане на очите.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС)
2020/878 на Комисията



ICON 100 CS

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 03.06.2026
1.1	издание (дата): 09.06.2026	S1436927999	Дата на първо издание: 03.06.2026

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата

Кожна сенсибилизация

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Повишена чувствителност на дихателните пътища

Некласифицирано поради липса на данни.

Продукт:

Биологичен вид	: Морско свинче
Резултат	: Не причинява кожна чувствителност.

Съставки:

ламбда-цихалотрин (ISO):

Метод на тестване	: Тест за максимизиране
Биологичен вид	: Морско свинче
Резултат	: Не причинява кожна чувствителност.

Метод на тестване : Изследване на локални лимфни възли (PLNA)

Биологичен вид : Мишка

Резултат : Не причинява кожна чувствителност.

hydrocarbons, C9, aromatics:

Резултат : Не причинява кожна чувствителност.

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Резултат : Възможност или доказателство за високо ниво на кожна чувствителност при хората

Мутагенност на зародишните клетки

Некласифицирано поради липса на данни.

Съставки:

ламбда-цихалотрин (ISO):

Мутагенност на зародишните клетки-Оценка : Тестовите с животни не показаха мутагенни ефекти.

hydrocarbons, C9, aromatics:

Мутагенност на зародишните клетки-Оценка : Съвкупността от доказателствата не подкрепя класификация като мутаген за зародишни клетки.

фосфорна киселина:

Мутагенност на зародишните клетки-Оценка : Инвитро тестовите не показват мутагенни ефекти

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Мутагенност на зародишните клетки-Оценка : Съвкупността от доказателствата не подкрепя класификация като мутаген за зародишни клетки.

Канцерогенност

Некласифицирано поради липса на данни.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



ICON 100 CS

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 03.06.2026
1.1	издание (дата): 09.06.2026	S1436927999	Дата на първо издание: 03.06.2026

Съставки:

ламбда-цихалотрин (ISO):

Канцерогенност - Оценка : Съвкупността от доказателствата не подкрепя класификация като карциноген

hydrocarbons, C9, aromatics:

Канцерогенност - Оценка : Съвкупността от доказателствата не подкрепя класификация като карциноген

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Канцерогенност - Оценка : Няма информация

Репродуктивна токсичност

Некласифицирано поради липса на данни.

Съставки:

ламбда-цихалотрин (ISO):

Репродуктивна токсичност - Оценка : Съвкупността от доказателствата не подкрепя класификация за репродуктивна токсичност

Нама въздействие при или през лактация

hydrocarbons, C9, aromatics:

Репродуктивна токсичност - Оценка : Съвкупността от доказателствата не подкрепя класификация за репродуктивна токсичност, Нама въздействие при или през лактация

фосфорна киселина:

Репродуктивна токсичност - Оценка : Няма токсичност по отношение на възпроизводството, Нама въздействие при или през лактация

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Репродуктивна токсичност - Оценка : Съвкупността от доказателствата не подкрепя класификация за репродуктивна токсичност

Нама въздействие при или през лактация

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция

Некласифицирано поради липса на данни.

Съставки:

ламбда-цихалотрин (ISO):

Оценка : Субстанцията или сместа не е класифицирана като поразяваща специфично място от органите, еднократно излагане.

hydrocarbons, C9, aromatics:

Прицелни органи : раздразнение на респираторния тракт
Оценка : Субстанцията или сместа е класифицирана като

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



ICON 100 CS

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 03.06.2026
1.1	издание (дата): 09.06.2026	S1436927999	Дата на първо издание: 03.06.2026

поразяваща специфично място от органите, еднократно излагане, категория 3 с дразнене на дихателния тракт.

Оценка : Субстанцията или сместа е класифицирана като поразяваща специфично място от органите, еднократно излагане, категория 3 с наркотични ефекти.

амоняк:

Оценка : Субстанцията или сместа е класифицирана като поразяваща специфично място от органите, еднократно излагане, категория 3 с дразнене на дихателния тракт.

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Забележки : Няма информация

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция

Некласифицирано поради липса на данни.

Съставки:

ламбда-цихалотрин (ISO):

Оценка : Субстанцията или сместа не е класифицирана като поразяваща специфично място от органите, многократно излагане.

hydrocarbons, C9, aromatics:

Оценка : Субстанцията или сместа не е класифицирана като поразяваща специфично място от органите, многократно излагане.

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Оценка : Субстанцията или сместа не е класифицирана като поразяваща специфично място от органите, многократно излагане.

Токсичност при вдишване

Некласифицирано поради липса на данни.

Съставки:

ламбда-цихалотрин (ISO):

Не е класифициран като аспираторно токсичен

hydrocarbons, C9, aromatics:

Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Не е класифициран като аспираторно токсичен

11.2 Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продукт:

Оценка : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно

ICON 100 CS

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 03.06.2026
1.1	издание (дата): 09.06.2026	S1436927999	Дата на първо издание: 03.06.2026

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

Съставки:

ламбда-цихалотрин (ISO):

- | | | |
|-----------|---|---|
| Оценка | : | Няма свойства, нарушаващи ендокринната система. |
| Забележки | : | Значимост на доказателствата |

Допълнителна информация

Продукт:

- | | | |
|-----------|---|---|
| Забележки | : | Може да причини временен сърбеж, изтръпване, горене или скованост на изложената кожа наречено парестезия. |
|-----------|---|---|

Съставки:

ламбда-цихалотрин (ISO):

- | | | |
|-----------|---|---|
| Забележки | : | Може да причини временен сърбеж, изтръпване, горене или скованост на изложената кожа наречено парестезия. |
|-----------|---|---|

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Продукт:

- | | | |
|------------------|---|---|
| Токсичен за риби | : | LC50 (Danio rerio (барбус)): 0,93 mg/l
Време на експозиция: 96 h |
|------------------|---|---|

- | | | |
|---|---|---|
| Токсичен за дафния и други водни безгръбначни | : | EC50 (Daphnia magna (Дафния)): 0,08 mg/l
Време на експозиция: 48 h |
|---|---|---|

- | | | |
|--|---|--|
| Токсичност за водорасли/водни растения | : | ErC50 (Raphidocelis subcapitata (сладководно зелено водорасло)): 53,72 mg/l
Време на експозиция: 72 h |
|--|---|--|

NOEC (Raphidocelis subcapitata (сладководно зелено водорасло)): 3 mg/l
Крайна точка: Прираст
Време на експозиция: 72 h

EC10 (Raphidocelis subcapitata (сладководно зелено водорасло)): 7,43 mg/l
Крайна точка: Прираст
Време на експозиция: 72 h

Съставки:

ламбда-цихалотрин (ISO):

- | | | |
|------------------|---|---|
| Токсичен за риби | : | LC50 (Leuciscus idus (Пъстроперка)): 0,000078 mg/l
Време на експозиция: 96 h |
|------------------|---|---|

LC50 (Ictalurus punctatus (канален сом)): 0,00016 mg/l
Време на експозиция: 96 h

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



ICON 100 CS

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 03.06.2026
1.1	издание (дата): 09.06.2026	S1436927999	Дата на първо издание: 03.06.2026

Токсичен за дафня и други водни безгръбначни	:	EC50 (<i>Daphnia magna</i> (Дафния)): 0,00036 mg/l Време на експозиция: 48 h LC50 (<i>Americamysis</i> (Мизиди)): 0,000007 mg/l Време на експозиция: 48 h EC50 (<i>Hyalella azteca</i> (Амфипод)): 0,000002 mg/l Време на експозиция: 48 h
Токсичност за водорасли/водни растения	:	ErC50 (<i>Raphidocelis subcapitata</i> (сладководно зелено водорасло)): > 0,31 mg/l Време на експозиция: 96 h
М-коефициент (Остра токсичност за водната среда)	:	10.000
Токсично за микроорганизмите	:	EC50 (Активирана утайка): > 100 mg/l Време на експозиция: 3 h
Токсичен за риби (Хронична токсичност)	:	NOEC: 0,000031 mg/l Време на експозиция: 300 d Биологичен вид: <i>Pimephales promelas</i> (Дребна рибка, бодливка)
Токсичен за дафня и други водни безгръбначни (Хронична токсичност)	:	NOEC: 0,000002 mg/l Време на експозиция: 21 d Биологичен вид: <i>Daphnia magna</i> (Дафния) NOEC: 0,00022 µg/l Време на експозиция: 28 d Биологичен вид: <i>Americamysis</i> (Мизиди)
М-коефициент (Хронична токсичност за водната среда)	:	10.000
hydrocarbons, C9, aromatics:		
Токсичен за риби	:	LC50 (<i>Oncorhynchus mykiss</i> (Канадска пъстърва)): 9,2 mg/l Време на експозиция: 96 h
Токсичен за дафня и други водни безгръбначни	:	EC50 (<i>Daphnia magna</i> (Дафния)): 3,2 mg/l Време на експозиция: 48 h
Токсичност за водорасли/водни растения	:	ErC50 (<i>Raphidocelis subcapitata</i> (сладководно зелено водорасло)): 2,9 mg/l Време на експозиция: 72 h NOEC (<i>Raphidocelis subcapitata</i> (сладководно зелено водорасло)): 1 mg/l Крайна точка: Прираст Време на експозиция: 72 h
Токсичен за риби	:	NOEC: 1,23 mg/l

ICON 100 CS

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 03.06.2026
1.1	издание (дата): 09.06.2026	S1436927999	Дата на първо издание: 03.06.2026

(Хронична токсичност)

Време на експозиция: 28 d
Биологичен вид: *Oncorhynchus mykiss* (Канадска пъстърва)

Токсичен за дафния и други
водни безгръбначни
(Хронична токсичност)

: NOEC: 2,14 mg/l
Време на експозиция: 21 d
Биологичен вид: *Daphnia* (Водна бълха)

Екотоксикологична оценка

Хронична токсичност за водната среда : Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

фосфорна киселина:

Токсичен за риби : LC50 (*Lepomis macrochirus* (Синьохрила риба-луна)): 3 - 3,25 mg/l
Време на експозиция: 96 h

Екотоксикологична оценка

Хронична токсичност за водната среда : Този продукт няма известни екотоксикологични ефекти.

амоняк:

Екотоксикологична оценка

Остра токсичност за водната среда : Силно токсичен за водните организми.

Хронична токсичност за водната среда : Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Токсичен за риби : LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (Канадска пъстърва)): 2,18 mg/l
Време на експозиция: 96 h

Токсичен за дафния и други водни безгръбначни : EC50 (*Daphnia magna* (Дафния)): 2,94 mg/l
Време на експозиция: 48 h

Токсичност за водорасли/водни растения : ErC50 (*Raphidocelis subcapitata* (сладководно зелено водорасло)): 0,15 mg/l
Време на експозиция: 72 h

NOEC (*Raphidocelis subcapitata* (сладководно зелено водорасло)): 0,055 mg/l
Крайна точка: Прираст
Време на експозиция: 72 h

М-коефициент (Остра токсичност за водната среда) : 1

Токсичен за риби (Хронична токсичност) : NOEC: 0,21 mg/l
Време на експозиция: 28 d
Биологичен вид: *Oncorhynchus mykiss* (Канадска пъстърва)

ICON 100 CS

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 03.06.2026
1.1	издание (дата): 09.06.2026	S1436927999	Дата на първо издание: 03.06.2026

М-коефициент (Хронична : 1
токсичност за водната
среда)

12.2 Устойчивост и разградимост

Съставки:

лямбда-цихалотрин (ISO):

Способност за : Резултат: Принципно не е биологически разложимо.
биоразграждане.
Устойчивост във вода : Полупериод на разлагането (DT50 (Време на изчезване)):
7 d
Забележки: Продуктът е устойчив.

hydrocarbons, C9, aromatics:

Способност за : Резултат: Лесно биоразградиво.
биоразграждане.

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Способност за : Резултат: Принципно не е биологически разложимо.
биоразграждане.

12.3 Биоакмулираща способност

Съставки:

лямбда-цихалотрин (ISO):

Биоакмулиране : Забележки: се биоакмулира

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Биоакмулиране : Забележки: Биоаккумуляцията е малко вероятна.

12.4 Преносимост в почвата

Съставки:

лямбда-цихалотрин (ISO):

Разпространение в : Забележки: неподвижен
компонентите на околната
среда
Устойчивост в почвата : Период на разлагане: 56 d
Процентно разлагане: 50 % (DT50 (Време на изчезване))
Забележки: Продуктът е устойчив.

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продукт:

Оценка : Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се
смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични
(PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи
(vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.

Съставки:

лямбда-цихалотрин (ISO):

Оценка : Не е устойчиво, биоакмулиращо и токсично (PBT).
Не е много устойчиво и много биоакмулиращо (vPvB).
Забележки: Значимост на доказателствата

фосфорна киселина:

Оценка : Не е устойчиво, биоакмулиращо и токсично (PBT).
Не е много устойчиво и много биоакмулиращо (vPvB).

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

ICON 100 CS

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 03.06.2026
1.1	издание (дата): 09.06.2026	S1436927999	Дата на първо издание: 03.06.2026

Оценка : Не е устойчиво, биоакмулиращо и токсично (PBT).
Не е много устойчиво и много биоакмулиращо (vPvB).

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продукт:

Оценка : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

Съставки:

ламбда-цихалотрин (ISO):

Оценка : Няма свойства, нарушаващи ендокринната система.
Забележки : Значимост на доказателствата

12.7 Други неблагоприятни ефекти

Съставки:

ламбда-цихалотрин (ISO):

Оценка : Не е устойчиво, подвижно и токсично (PMT).
Не е много устойчиво и много подвижно (vPvM).
Забележки: Значимост на доказателствата

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт : Не замърсявайте езера, водни пътища или канавки с химически или употребявани контейнери.
Не изхвърляйте отпадъците в отходната канализация.
Където е възможно рециклирането е предпочитано пред изхвърлянето или изгарянето.
Ако рециклирането е практически неизгодно, изхвърлете в съответствие с местните изисквания.

Заразен опаковъчен материал : Изпразнете от останалото съдържание.
Тройно изплакнати контейнери.
Празните контейнери, трябва да бъдат откарани до одобрените съоръжения за рециклиране или изхвърляне.
Не използвайте повторно празните контейнери.

Код на Отпадък : замърсени опаковки
15 01 10, опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

ADN : UN 3082
ADR : UN 3082

ICON 100 CS

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 03.06.2026
1.1	издание (дата): 09.06.2026	S1436927999	Дата на първо издание: 03.06.2026

RID : UN 3082

IMDG : UN 3082

IATA : UN 3082

14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН

ADN : ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО,
Н.У.К.
(LAMBDA-CYHALOTHRIN, SOLVENT NAPHTHA)

ADR : ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО,
Н.У.К.
(LAMBDA-CYHALOTHRIN, SOLVENT NAPHTHA)

RID : ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО,
Н.У.К.
(LAMBDA-CYHALOTHRIN, SOLVENT NAPHTHA)

IMDG : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
(LAMBDA-CYHALOTHRIN, SOLVENT NAPHTHA)

IATA : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(LAMBDA-CYHALOTHRIN, SOLVENT NAPHTHA)

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

	Клас	Допълнителни рискове
ADN	: 9	
ADR	: 9	
RID	: 9	
IMDG	: 9	
IATA	: 9	

14.4 Опаковъчна група

ADN
Опаковъчна група : III
Класификационен код : M6
Номерата за
идентифициране на
опасността : 90
Етикети : 9
Забележки : Този продукт може да бъде обект на изключения, когато е
опакован в единични или комбинирани опаковки,
съдържащи нетно количество в единична или вътрешна
опаковка от 5 L или по-малко за течности, или има нетна
маса от 5 kg или по-малко за твърди вещества.

ADR
Опаковъчна група : III
Класификационен код : M6
Номерата за : 90

ICON 100 CS

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 03.06.2026
1.1	издание (дата): 09.06.2026	S1436927999	Дата на първо издание: 03.06.2026

идентифициране на
опасността

Етикети	: 9
Код ограничаващ преминаването през тунели	: (-)
Забележки	: Този продукт може да бъде обект на изключения, когато е опакован в единични или комбинирани опаковки, съдържащи нетно количество в единична или вътрешна опаковка от 5 L или по-малко за течности, или има нетна маса от 5 kg или по-малко за твърди вещества.

RID

Опаковъчна група	: III
Класификационен код	: M6
Номерата за идентифициране на опасността	: 90
Етикети	: 9
Забележки	: Този продукт може да бъде обект на изключения, когато е опакован в единични или комбинирани опаковки, съдържащи нетно количество в единична или вътрешна опаковка от 5 L или по-малко за течности, или има нетна маса от 5 kg или по-малко за твърди вещества.

IMDG

Опаковъчна група	: III
Етикети	: 9
EmS Код	: F-A, S-F
Забележки	: Този продукт може да бъде обект на изключения, когато е опакован в единични или комбинирани опаковки, съдържащи нетно количество в единична или вътрешна опаковка от 5 L или по-малко за течности, или има нетна маса от 5 kg или по-малко за твърди вещества.

IATA (Карго)

Указания за опаковане (карго самолет)	: 964
Указания за опаковане (LQ)	: Y964
Опаковъчна група	: III
Етикети	: Miscellaneous
Забележки	: Този продукт може да бъде обект на изключения, когато е опакован в единични или комбинирани опаковки, съдържащи нетно количество в единична или вътрешна опаковка от 5 L или по-малко за течности, или има нетна маса от 5 kg или по-малко за твърди вещества.

IATA (Пътник)

Указания за опаковане (пътнически самолет)	: 964
Указания за опаковане (LQ)	: Y964
Опаковъчна група	: III

ICON 100 CS

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 03.06.2026
1.1	издание (дата): 09.06.2026	S1436927999	Дата на първо издание: 03.06.2026

Етикети	:	Miscellaneous
Забележки	:	Този продукт може да бъде обект на изключения, когато е опакован в единични или комбинирани опаковки, съдържащи нетно количество в единична или вътрешна опаковка от 5 L или по-малко за течности, или има нетна маса от 5 kg или по-малко за твърди вещества.

14.5 Опасности за околната среда

ADN

Опасно за околната среда : да

ADR

Опасно за околната среда : да

RID

Опасно за околната среда : да

IMDG

Морски замърсител : да

IATA (Пътник)

Опасно за околната среда : да

IATA (Карго)

Опасно за околната среда : да

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Посочената(ите) тук транспортна(и) класификация(я) е само ориентировъчна и се базира единствено на свойствата на неопакования материал, както са описани в този Информационен лист за безопасност. Транспортните класификации може да се различават според вида транспорт, размери на опаковките и различия в местните и държавните разпоредби.

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Не е приложимо за продукта, както се доставя.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

REACH - Ограничения при производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия (Приложение XVII)	:	Условията за ограничение на следните вписвания трябва да се вземат предвид: Номер в списъка 3
	:	Номер в списъка 75: Ако възнамерявате да използвате продукта като мастило за татуировки, се свържете с Вашия доставчик.
Списък с кандидат-вещества (вещества, пораждащи сериозно безпокойство) за възможно включване в приложение XIV (Член 59).	:	Неприложим
Регламент (ЕО) № 2024/590 относно вещества, които нарушават озоновия слой	:	Неприложим
Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите	:	Неприложим

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



ICON 100 CS

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 03.06.2026
1.1	издание (дата): 09.06.2026	S1436927999	Дата на първо издание: 03.06.2026

органични замърсители (преработен текст)
Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали : Неприложим
REACH - Списък на вещества, предмет на разрешение (Приложение XIV) : Неприложим

Seveso III: Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета година Е1 ОПАСНОСТИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества.

Летливи органични съставки : Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността и от отглеждането на селскостопански животни (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)
Неприложим

Други правила/законо:

Да се вземе под внимание Директива 98/24/ЕС за предпазване на здравето и безопасността на работещите от рискове, свързани с химикали по време на работа.

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Тази субстанция не се нуждае от Оценка за Химическа Безопасност, когато се използва за определените приложения.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Пълен текст на H-фразите

H226	: Запалими течност и пари.
H290	: Може да бъде корозивно за металите.
H301	: Токсичен при поглъщане.
H302	: Вреден при поглъщане.
H304	: Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H311	: Токсичен при контакт с кожата.
H314	: Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H315	: Предизвиква дразнене на кожата.
H317	: Може да причини алергична кожна реакция.
H318	: Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H330	: Смъртоносен при вдишване.
H335	: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
H336	: Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H400	: Силно токсичен за водните организми.
H410	: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H411	: Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
EUN066	: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
H314	: Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H315	: Предизвиква дразнене на кожата.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



ICON 100 CS

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 03.06.2026
1.1	издание (дата): 09.06.2026	S1436927999	Дата на първо издание: 03.06.2026

- H317 : Може да причини алергична кожна реакция.
- H319 : Предизвиква сериозно дразнене на очите.
- H335 : Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

Пълен текст на други съкращения

- Acute Tox. : Остра токсичност
- Aquatic Acute : Краткосрочна (остра) опасност за водната среда
- Aquatic Chronic : Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда
- Asp. Tox. : Опасност при вдишване
- Eye Dam. : Сериозно увреждане на очите
- Flam. Liq. : Запалими течности
- Met. Corr. : Корозивни за метали
- Skin Corr. : Корозия на кожата
- Skin Irrit. : Дразнене на кожата
- Skin Sens. : Кожна сенсibiliзация
- STOT SE : Специфична токсичност за определени органи -
еднократна експозиция
- Skin Corr. : Корозия на кожата
- Skin Irrit. : Дразнене на кожата
- Eye Irrit. : Дразнене на очите
- STOT SE : Специфична токсичност за определени органи -
еднократна експозиция
- Skin Sens. : Кожна сенсibiliзация
- 2000/39/EC : Директива 2000/39/EC, която определя списък от
индикативни гранични стойности за вредни излагания,
свързани с характера на работата.
- BG OEL : България. Наредба за защита на работещите от рискове,
свързани с експозиция на химични агенти при работа.
- Syngenta : Syngenta Гранични стойности на професионална
експозиция
- 2000/39/EC / TWA : граничните стойности - 8 часа
- 2000/39/EC / STEL : краткосрочно експозиция граничните
- BG OEL / TWA : Гранични стойности 8 часа
- BG OEL / STEL : Гранични стойности 15 min
- Syngenta / TWA : Средна стойност

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AIIС - Австралийски инвентаризационен списък на промишлените химични вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етикетирването и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързан с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Аварийен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); ErCх - Концентрация, свързана с x % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; IC50 - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на

ICON 100 CS

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 03.06.2026
1.1	издание (дата): 09.06.2026	S1436927999	Дата на първо издание: 03.06.2026

опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC50 - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD50 - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; SVHC - вещество, пораждащо сериозно безпокойство; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TECI - Тайландски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакмулиращо

Допълнителна информация

Класификация на сместа:

Aquatic Chronic 1	H410
Acute Tox. 4	H332

Процедура по класифициране:

Изчислителен метод
Според данни за продукта или
оценка

Информацията в настоящото указание за безопасна употреба е коректна в рамките на нашето знание и информация в деня на публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за правилна и безопасна употреба, манипулация, съхранение, транспорт и отстраняване и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.

BG / BG