ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Уред против белки за автомобил, 12 V

Марка: ISOTRONIC · Арт. № 78405 („Marder-Frei“) · Захранване от акумулатора на автомобила 12 V DC · Прочетете внимателно преди монтаж и запазете инструкцията.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уредът е предназначен за защита на автомобила от белки. Монтира се в двигателния отсек и с акустичен сигнал кара белките да избягват превозното средство.

НАЧИН НА РАБОТА

Уредът излъчва акустичен сигнал с честота 12 kHz на интервали – 15 секунди включен и 15 секунди изключен. Белките възприемат сигнала като смущаващ и неприятен. Ъгълът на излъчване е ок. 160°. При свързан сив кабел уредът работи само когато запалването е изключено.

ВАЖНО: МОНТАЖ ОТ СПЕЦИАЛИСТ

Монтажът и електрическото свързване трябва да се извършат от оторизиран специализиран персонал (автосервиз, автоелектротехник).

МОНТАЖ

1. Преди монтажа отстранете ароматните следи от белки: измийте основно двигателя, а мястото за паркиране почистете с препарат за миене на съдове и четка.
2. Закрепете уреда в двигателния отсек към каросерията с винтове за ламарина или кабелни превръзки.
3. Разположете уреда така, че звукът да се разпространява равномерно и да не се заглушава от изолационни постелки.
4. Положете захранващия кабел така, че да не докосва подвижни или горещи части (перка на вентилатора, изпускателен колектор).

ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ

1. Свържете черния кабел към положителния полюс (+) на акумулатора.
2. Свържете кафявия кабел към отрицателния полюс (–).
3. Свържете сивия кабел към клема 15 (контактен ключ, радио). Така уредът се включва автоматично при изключено запалване и се изключва при включено. Това удължава живота на уреда.
4. При автомобили със система CAN/BUS свържете сивия кабел към предпазителя на клема 15.
5. Използвайте външен предпазител 0,2 A.

Преди свързване сверете цветовете на кабелите с маркировката върху уреда.

ПОДДРЪЖКА

- При всяко обслужване на автомобила проверявайте закрепването на уреда и състоянието на кабелите.
- След посещение на белки отново отстранете ароматните следи от двигателя и мястото за паркиране.

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Използвайте уреда само с предвиденото напрежение 12 V DC.
- Проверявайте кабелите за прекъсвания и повредена изолация. При дефект или видими повреди не използвайте уреда.
- Ремонт и смяна на предпазител – само от специалист и само с оригинални резервни части.
- Ако автомобилът няма да се използва продължително време, разкачете уреда, за да пазите акумулатора.
- Уредът не е предназначен за лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания. Пазете уреда и опаковката от деца.
- Преценете дали уредът е подходящ за конкретния автомобил. Предавайте уреда на друго лице заедно с инструкцията.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел / арт. №	ISOTRONIC 78405
Работно напрежение	12 V DC
Консумация на ток	ок. 1,2 mA
Консумирана мощност	ок. 0,1 W
Честота	12 kHz ± 10 %
Интервал	15 s вкл. / 15 s изкл.
Предпазител	0,2 A, външен
Ъгъл на излъчване	ок. 160°

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Не изхвърляйте уреда с битовите отпадъци. В края на жизнения му цикъл го предайте в пункт за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (знак със задраскан контейнер). Изхвърляйте опаковката разделно.

Възможни са промени в дизайна и техническите данни без предварително уведомление.

ПРОИЗВОДИТЕЛ И ДИСТРИБУТОР

Производител: ISOTRONIC Europe, Osterbachstr. 4/1, 72186 Empfingen, Германия · support@isotronic24.com

Дистрибутор за България: Европест ЕООД, гр. София, ж.к. Люлин 3, бл. 380, офис 1 · тел. +359 879 400 500 · orders@otrovi.com · www.otrovi.com

ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

Гаранционни условия – законова гаранция за съответствие

1. За уреда се прилага законова гаранция за съответствие със срок 2 години от датата на доставяне, съгласно действащото българско законодателство.
2. Рекламации се приемат при установено несъответствие или производствен дефект. При основателна рекламация уредът се ремонтира или заменя безплатно, съгласно приложимите законови условия. Останалите законови средства за защита на потребителя се запазват.
3. Гаранционната отговорност не обхваща повреди, причинени от неправилна употреба, механично увреждане, неподходящо захранване, проникване на вода извън допустимото за уреда, неразрешени модификации или ремонти, когато тези обстоятелства са причина за повредата.
4. Нормалното изчерпване на сменяеми батерии и обичайното износване не представляват сами по себе си производствен дефект. Това не ограничава правата при установено несъответствие на продукта.
5. Предявете рекламация пред продавача, като представите уреда и документ за покупка или друго доказателство за придобиването му.

Настоящите условия не ограничават законовите права на потребителя.